Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 (of 7 of 8.x)

(De snelste manier om een computer netjes af te sluiten via de software !)

In dit document wordt uitgelegd hoe U zelf eenvoudig een afsluitknop kunt maken, waarbij U alleen nog maar hoeft te dubbelklikken op de afsluitknop en uw computer sluit af. De afsluitknop sluit per direkt alle openstaande apps / programma's en de computer wordt afgesloten. Eventueel nog te installeren updates worden nog wel geïnstalleerd.

U kunt de afsluitknop nadien zelf eenvoudig toevoegen aan de taakbalk en/of aan het Startmenu van Windows 10.

Op een vergelijkbare wijze zoals hieronder aangegeven kunt U ook eenzelfde afsluitknop maken voor Windows 8.x of Windows 7.

Nieuw

Voordeel: De computer sluit per direkt en snel af, op een nette manier.

Nadeel: Eventueel nog te bewaren documenten / zaken worden NIET bewaard, de computer sluit onmiddellijk alle openstaande applicaties, zonder te vragen of er nog iets bewaard moet worden. Dat had U dat voorheen maar moeten doen!

Stap 1: Beweeg uw muis naar een leeg vlak op uw bureaublad en klik vervolgens op de rechter muisknop. U ziet dan het scherm hieronder.

Kies vervolgens de keuze: Zie de afbeelding hieronder:

Beeld Sorteren op Vernieuwen	> >
Plakken Snelkoppeling plakken Naam wijzigen ongedaan maken Ct	rl+Z
Nieuw	\rightarrow
Beeldscherminstellingen Aan persoonlijke voorkeur aanpassen	

Stap 2: Kies daarna de keuze: Zie het scherm hieronder: Snelkoppeling

>
>
trl+Z
> 🚺 Map
Interview Set
Bitmapafbeelding
Contactpersoon
Journal-document
🖹 Rich Text-document
Tekstdocument

Stap 3: Hierna ziet U het scherm hieronder. Hierin dient U de locatie van het item op te geven.



🛓 Snelkoppeling m	aken				2
Voor welk item	wilt u een snelkoppe	ling maken?			
Met deze wizard kun bestanden, mappen,	it u snelkoppelingen maker . computers en internetadre	n naar lokale progran essen.	nma's of net	verkprogra	mma's,
Geef de locatie van h	iet item op:			Bladeren.	
Klik op Vorgendaom	1 door te gaan.				12

Stap 4: Vul in het veld hierboven in:

shutdown.exe /s /t 00 /f

(Leeshierboven: shutdown.exe spatie /s spatie /t spatie 00 spatie /f) en klik vervolgens onderaan op: Volgende

x Snelkoppeling maken	
Voor welk item wilt u een snelkoppeling maken?	
Met deze wizard kunt u snelkoppelingen maken naar lokale programma's of netwerkprogramma's, bestanden, mappen, computers en internetadressen.	
Geef de locatie van het item op:	
shutdown.exe /s /t 00 /f Bladeren	
Klik op Volgende om door te gaan.	

N.B. Onderaan in dit document staat een overzicht vermeld van alle mogelijke opties welke U kunt meegeven aan het programma: shutdown.exe Hierboven wordt een snelkoppeling gelegd naar het programma shutdown.exe dat zich bevindt in de map: c:\windows\system32

Betekenis van de schakelopties hierboven in het scherm :

/s	= De computer afsluiten
/t xxx	= Stelt de time-outperiode voor afsluiten op xxx seconden in.
/f	= Hiermee kunt U actieve toepassingen geforceerd sluiten zonder de
	gebruiker te waarschuwen

Voor meer info, zie onderaan in de bijlage van dit document.

Een snelkoppeling naar het programma shutdown staat nu op uw bureaublad: Zie het scherm hieronder.



Dubbelklik op shutdown en uw computer sluit af. Op open de snelkoppeling via uw rechter muisknop en kies: Openen KLAAR !

We kunnen nu nog een 5-tal extra optionele dingen doen:

- 1. De shutdown-knop een andere afbeelding (= pictogram) geven, zie stap 5
- 2. De shutdown-knop toevoegen aan het Startmenu, zie stap 6
- 3. De shutdow-knop toevoegen aan de taakbalk, zie stap 7
- 4. De shutdown-knop een andere naam geven, zie stap 8
- 5. De bijlage bekijken welke schakelopties we nog meer kunnen meegeven aan het programma: shutdown.exe (Zie onderaan in de bijlage van dit document)

Stap 5: De afsluitknop: shutdown een ander pictogram geven:

Klik met de rechter muisknop op het pictogram: shutdown en kies onderaan: Eigenschappen Zie de afbeelding hieronder:

siunde	Openen Bestandslocatie openen Als administrator uitvoeren Aan Start vastmaken Aan taakbalk vastmaken
	Vorige versies terugzetten Kopiëren naar > Knippen Kopiëren
	Snelkoppeling maken Verwijderen Naam wijzigen
	Eigenschappen

Het scherm hieronder verschijnt: Ter info: U kunt hieronder zien bij: Doel van waaruit het programma wordt aangeroepen en alle schakelopties. U kunt deze schakelopties via dit invulveld nadien eenvoudig wijzigen.

all Prove Station of the	Kleuren	Beveiliging) Details	Vorige vers	es		
Algemeen	Snell	koppeling	Opties	Lettertype			
	shutdown				-		
Doeltype:	Toepass	sing	- 77				
Doelmap:	System3	32	— V				
Doel:	C:\Win	dows\System3	2\shutdown.exe	: /s /t 00 /f			
Beginnen in:	C:\Win	dows\system3	2				
Sneltoets:	Geen	Λ					
Uitvoeren:	Norma	venstur		~			
Opmerking:							
Bestandsloc	atie openen	Ander picto	ogram Gea	vanceerd			
		ОК	Annuleren	Toepas	sen		
vei voiger	ns op de	keuze: dor:	Ander pi	ctogram			
vervolger net scher erschijnt (vervolger	ns op de m hieron dan een ns op:	keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee	ctogram n foutmele	ding		
vervolger het scher erschijnt o vervolger	ns op de m hieron dan een ns op:	keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee	ctogram n foutmele appen van sh	ding utdown		
vervolger het scher erschijnt o vervolger	ns op de m hieron dan een ns op:	keuze: der: nieuw sche OK	Ander pi	ctogram n foutmele appen van sh Kleuren	ding utdown Beveiliging	Details	Vorige versies
vervolger het scher erschijnt (vervolger	ns op de m hieron dan een ns op:	keuze: der: nieuw sch OK	Ander pi erm met ee 	ctogram n foutmele appen van sh Kleuren Snelko	Jing utdown Beveiliging ppeling	Details Opties	Vorige versies Lettertype
vervolger het scher erschijnt (vervolger	ns op de m hieron dan een ns op:	keuze: der: nieuw sch OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Algemeen	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown	ding utdown Beveiliging ppeling	Details Opties	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op:	keuze: der: nieuw sch OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Algemeen	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown	ding utdown Beveiliging ppeling	Details Opties	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Indeling Agemeen Indeling	n foutmele appen van sh Kleuren Snelko shutdown		Details Opties m32\shutde	Vorige versies Lettertype Xn,exe,
der pictogra Er zijn g Selecte	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een pictog	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Agemeen	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir	Jing utdown Beveiliging ppeling ndows\System	Details Opties m32\shutdey	Vorige versies Lettertype Xn.exe,
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een picto	Keuze: der: nieuw sche OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Algemeen	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir		Details Opties n32\shutder	Vorige versies Lettertype Xn.exe,
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een pictog	Keuze: der: nieuw sch OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Algemeen EE	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand d	Jing utdown Beveiliging ppeling ndows\System	Details Opties m32\shutdat	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een pictog	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Agemeen Eigensch ikkbaar in het b st of geef een ar	n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand o	Jing utdown Beveiliging ppeling ndows\System pp.	Details Opties m32\shutder	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een picto	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Agemeen Eigensch Indeling Agemeen Eigensch Undeling Agemeen Eigensch Undeling Agemeen Eigensch Undeling Agemeen Eigensch Undeling Agemeen Eigensch Undeling Agemeen Eigensch Eigensch Eigensch Eigensch Undeling Agemeen Eigensch	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand o		Details Opties m32\shutda	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een picto	Keuze: der: nieuw sch OK	Ander pi erm met ee Indeling Algemeen Indeling Algemeen Indeling Algemeen Indeling Algemeen Utvoeren ar Opmerking: Bestandslow	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand o Queen Normaal		Details Opties m32\shutday	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een pictog	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Agemeen Eigensch Indeling Agemeen Eigensch Utvoeren ar Opmerking: Bestandslor	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand o <u>ueen</u> Normaal v catie openen	. Jing Jing Jutdown Beveiliging ppeling ndows\System pp. venster	Details Opties m32\shutdet	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een picto	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Eigensch Indeling Agemeen Eigensch Indeling Agemeen Undeling Agemeen Direktoers. Uitvoeren: Opmerking: Bestandslow	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand o Queen Normaal n		Details Opties m32\shutdeu	Vorige versies Lettertype
der pictogra	ns op de m hieron dan een ns op: m geen pictog er een picto	Keuze: der: nieuw scho OK	Ander pi erm met ee Itigensch Indeling Algemeen Indeling Algemeen Itigef een ar Oneicoess Uitvoeren: Opmerking: Bestandsloo	ctogram n foutmeld appen van sh Kleuren Snelko shutdown estand C:\Wir nder bestand o Qeen Normaal		Details Opties m32\shutdat	Vorige versies Lettertype

Nadat U op:Ander pictogram...heeft gekwaarin U een ander pictogram kunt kiezen.Zie het scherm hieronder:

Ander pictogram... heeft geklikt verschijnt een nieuw scherm

We nemen in dit voorbeeld de vierkante rode knop. Kies de rode knop en klik vervolgens op: OK

Indeling	Kleuren Beveiliging Details	Vonge versies
Algemeen	Sheikoppeling Opties	Lettertype
	Ander pictogram	
Doeltype:	Zoek in dit bestand naar pictogrammen:	
Doelmap:	%SystemRoot%\system32\shell32.dll	Bladeren.
Doel:	Selecteer een pictogram in de onderstaande	lijst:
Beginnen		
Sneltoets:	1 🗄 🛫 🏈 🗳 🛄	
Uitvoeren		
Opmerkin		
Bestands		D 💽 🖸
	<	
		Annulere
-	50. 	
de knop i	OK Annuleren is gekozen.	Toepassen
ode knop i lu op rech	OK Annuleren is gekozen. its onder op: Toep	Toepassen
de knop i u op rech et scherm	OK Annuleren is gekozen. hts onder op: Toep hieronder:	Toepassen
de knop i u op rech et scherm Eigenschap	OK Annuleren is gekozen. hts onder op: Toep in hieronder: pen van shutdown	Dassen
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling	OK Annuleren is gekozen. ints onder op: Toep in hieronder: pen van shutdown Keuren Beveiliging Details	Toepassen passen Vorige versies
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen	OK Annuleren is gekozen. hts onder op: Toep n hieronder: pen van shutdown Kleuren Beveiliging Details Snelkoppeling Opties	Toepassen Dassen Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen	OK Annuleren S gekozen. Its onder op: Toep In hieronder: pen van shutdown Keuren Beveiliging Details Snelkoppeling Opties butdown	Toepassen passen X Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen	OK Annuleren is gekozen. hts onder op: Toep n hieronder: pen van shutdown Kleuren Beveiliging Details Snelkoppeling Opties hutdown	Toepassen Dassen X Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen soeltype:	OK Annuleren as gekozen. ats onder op: Toep a hieronder: pen van shutdown Keuren Beveiliging Details Snelkoppeling Opties hutdown Toepassing	Toepassen Dassen X Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen s voeltype: voeltype:	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep in hieronder: Toep pen van shutdown Details Kleuren Beveiliging Details Opties hutdown Toepassing System32 System32	Toepassen Dassen X Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen Moeltype: Noeltype: Noeltype:	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep in hieronder: Toep pen van shutdown Details Keuren Beveiliging Details Opties hutdown Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe	Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen Moeltype: Noeltype: Noeltype:	OK Annuleren Annuleren Annuleren Annuleren Toep Ints onder op: Toep In hieronder: Toep In hieronder: Details Impen van shutdown Details Keuren Beveiliging Details Snelkoppeling Opties hutdown Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe	Vorige versies Lettertype
ode knop i au op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen Soeltype: Doeltype: Doeltype: Doeltype: Doeltype:	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep in hieronder: Toep pen van shutdown Details Keuren Beveiliging Details Opties hutdown Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe C:\Windows\system32	Vorige versies Lettertype
ide knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen Moeltype: Noeltype: Noeltype: Noeltype: Noeltype: Noeltype: Noeltype: Noeltype:	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep in hieronder: Toep pen van shutdown Details Keuren Beveiliging Details Opties hutdown Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe C:\Windows\system32 Geen	Vorige versies Lettertype
ode knop i au op rech et scherm Eigenschap Indeling Algemeen Moeltype: Doeltype: Doelmap: Doeltype: Doels: Beginnen in: Sineltoets: Jitvoeren:	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep in hieronder: Toep pen van shutdown Details Keuren Beveiliging Details Opties hutdown Opties Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe Geen Normaal venster	Vorige versies Lettertype
de knop i u op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen Moeltype: Noeltype	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep in hieronder: Toep pen van shutdown Details Keuren Beveiliging Details Opties hutdown Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe C:\Windows\System32 Geen Normaal venster Interval of the state of t	Vorige versies Lettertype
ide knop i au op rech et scherm Eigenschap ndeling Algemeen Noeltype: Noeltype: Noeltype: Noel: eginnen in: neltoets: litvoeren: ipmerking: Bestandslocat	OK Annuleren is gekozen. Toep is onder op: Toep is hieronder: Toep pen van shutdown Keuren Keuren Beveiliging Details Opties hutdown Opties Toepassing System32 C:\Windows\System32\shutdown.exe Geen Nomaal venster Image: Normaal venster Geave	Vorige versies Lettertype

Klik vervolgens op: OK Zie het scherm hieronder:

ок

Annuleren

Toepassen

Indeling	Kleuren	Beveiliging	Details	Vorige versies
Algemeen	Snelk	oppeling	Opties	Lettertype
	shutdown			
Doeltype:	Toepassi	ing		72
Doelmap:	System 32	2		
<u>D</u> oel:	C\\Wind	lows\System32\	shutdown ex	e -s t 00 f
B <u>eg</u> innen in:	C:\Wind	lows\system32		
S <u>n</u> eltoets:	Geen			
<u>U</u> itvoeren:	Nomaal	venster		~
Opmerking:				
Bestandsloc	atie openen	Ander pictogr	ram <u>G</u> ea	avanceerd
		П		
		\mathbf{X}		
		× ×		

Stap 6: De knop: shutdown toevoegen aan het Startmenu



Klik hierboven met de rechter muisknop op de knop: shutdown Kies vervolgens in het scherm hieronder de keuze: Zie het scherm hieronder:

Aan Start vastmaken

shete	Openen Bestandslocatie openen Als administrator uitvoeren
	Aan Start vastmaken Aan taakbalk vastmaken
	Vorige versies terugzetten
A DECK THE REAL PROPERTY OF	Kopiëren naar >
and the second second	Knippen Kopiëren
	Snelkoppeling maken Verwijderen
	Naam wijzigen

De windows afsluit-knop: is nu toegevoegd aan het Startmenu shutdown Zie het scherm op de volgende pagina:



Stap 7: De shutdown-knop toevoegen aan de taakbalk van Windows, onder op uw scherm.



Klik hierboven met de rechter muisknop op de knop: shutdown Kies vervolgens in het scherm hieronder de keuze: Aan taakbalk vastmaken Zie het scherm hieronder:

65. 	Openen
	Bestandslocatie openen
S	Als administrator uitvoeren
	Aan Start vastmaken
	Aan taakbalk vastmaken
	Vorige versies terugzetten
	Kopiëren naar >
	Knippen
	Kopiëren
	Snelkoppeling maken
	Verwijderen
	Naam wijzigen
	Eigenschappen

De windows afsluit-knop: shutdown is nu toegevoegd aan de taakbalk, onder op uw scherm. Zie het scherm op de volgende pagina:



Indien gewenst, kunt U de afsluitknop eenvoudig verplaatsen naar links; Plaats hiervoor de muisaanwijzer op de shutdown-knop, houd de linker muisknop ingedrukt en sleep de muis naar links en laat de linker muisknop nadien weer los.

Goo	gle Ch	irome						
				8				
	Q	[[]]	0	5	-	ø	2	

Stap 8: De shutdown-knop een andere (betere) naam geven



Klik hierboven met de rechter muisknop op de knop: shutdown Kies vervolgens in het scherm hieronder de keuze: Naam wijzigen Zie het scherm hieronder:

S	Openen	
shut	Bestandslocatie openen	
•	Als administrator uitvoeren	
	Van Start Iosmaken	
	Van taakbalk losmaken	
	Vorige versies terugzetten	
	Kopiëren naar	>
	Knippen	
والمحمد ومستعداته	Kopiëren	
	Plakken	
	Snelkoppeling maken	
	Verwijderen	
	Naam wijzigen	
	Figenschappen	

Wijzig de naam : shutdown in bijvoorbeeld: Afsluiten



Druk daarna op de Enter-toets en: KLAAR ! Uw shutdown-knop heet nu: Afsluiten



Bijlage: Alle mogelijke schakelopties voor het programma: shutdown.exe

 (klik met de rechtermuisknop op het pictogram: shutdown en kies vervolgens onderaan de menukeuze: Eigenschappen
Vervolgens kunt U bij: Doel de schakelopties nadien wijzigen of aanvullen)

Zie het scherm hieronder:

Indeling	Kleuren	Beveiliging	Details	Vorige versie		
Algemeen	Snelka	oppeling	Opties	Lettertype		
	shutdown		3			
Doeltype:	Toepassir	ng	7	5		
Doelmap:	System32	System32				
<u>D</u> oel:	C:\Winde	C:\Windows\System32\shutdown.exe -s + 00 f				
Beginnen in:	C:\Windo	C:\Windows\system32				
S <u>n</u> eltoets:	Geen	Geen				
<u>U</u> itvoeren:	Normaal	Normaal venster 🗸 🗸				
Opmerking:						
Bestandsloca	atie openen	Ander pictog	ram <u>G</u> ea	avanceerd		

Om alle schakelopties voor het programma: shutdown.exe te kunnen zien , doe het volgende:

Klik onderaan op uw bureaublad op het vergrootglas (= Windows zoekvlak) U ziet nu het windows zoekvlak.

Zie de afbeelding op de volgende pagina:



Typ in het zoekvlak in: cmd Vervolgens verschijnt bovenaan de keuze: Zie het scherm hieronder:

£ Opdrachtprompt 0:5-Bureaublad-app 俞 Foto's **cmd**-01, bg 3 cmd-2.jpg 📰 cmd-1.jpg 🖶 Zoeken in mijn spullen cmd = e R O

Windows afsluitknop maken

Opdrachtprompt

Klik hierboven op:OpdrachtpromptU komt nu op de CommandPromt terecht.Type op de CommandPrompt regel in:

shutdown.exe/?

Druk vervolgens op de Enter-toets



Vervolgens verschijnen alle mogelijke schakelopties voor het commando: shutdown.exe Zie het scherm hieronder:



/ d	l [p u:]x	cx:yy Ge	ef aan waarom de computer opnieuw wordt gestart of
		at	gesloten.
		'p' gee	ft aan dat het opnieuw starten of afsluiten is gepland.
		'u' gee	ft aan dat de reden door de gebruiker is opgegeven.
		Als 'p'	noch 'u' wordt weergegeven, is het opnieuw
		starten	of afsluiten
		niet ge	pland.
		xx is d	e primaire redencode (positief geheel getal
		kleiner	dan 256).
		yy is d	e secundaire redencode (positief geheel
		getal k	leiner dan 65.536).
Redene	en op dez	e comput	er: Bayeexaali e bayeen e saarsayaa ahaa bayeexaar
Type:	E = verw	acht, U	= onverwacht, P = gepland, C = opgegeven door gebruiker.
Hoog e	en Laag g	geven de	ernst van de gebeurtenissen aan.
De cij	fers in	de kolom	men geven het aantal gebeurtenissen aan.
	11000	100000	
Type	Hoog	Laag	litei
iii	0	0	Quaniza (nict conland)
0	0	0	Overige (niet gepland)
	0	0	Overige (niet gepland)
EP	0	0	Overige (gepland)
0	0	5	Andere fout: systeem reageert niet
E	1	1	Hardware: onderhoud (niet gepland)
EP	1	1	Hardware: onderhoud (gepland)
E	1	2	Hardware: installatie (niet gepland)
EP	1	2	Hardware: installatie (gepland)
E	2	2	Besturingssysteem: herstel (niet gepland)
EP	2	2	Besturingssysteem: herstel (gepland)
P	2	3	Besturingssysteem: upgrade (gepland)
E	2	4	Besturingssysteem: nieuwe configuratie (niet gepland)
EP	2	4	Besturingssysteem: nieuwe configuratie (gepland)
Р	2	16	Besturingssysteem: servicepack (gepland)
	2	17	Besturingssysteem: hotfix (niet gepland)
Р	2	17	Besturingssysteem: hotfix (gepland)
	2	18	Besturingssysteem: beveiligingsfix (niet gepland)
Р	2	18	Besturingssysteem: beveiligingsfix (gepland)
E	4	1	Toepassing: onderhoud (niet gepland)
EP	4	1	Toepassing: onderhoud (gepland)
ΕP	4	2	Toepassing: installatie (gepland)
E	4	5	Toepassing: reageert niet
E	4	6	Toepassing: instabiel
U	5	15	Systeemfout: stopfout
U	5	19	Beveiligingsprobleem (niet-gepland)
E	5	19	Beveiligingsprobleem (niet-gepland)
ΕP	5	19	Beveiligingsprobleem (gepland)
E	5	20	Netwerkverbindingen verbroken (niet gepland)
U	6	11	Stroomstoring: snoer niet aangesloten
U	6	12	Stroomstoring: omgeving
Р	7	0	Afsluiten met oudere API
C:\Use	ers\GB01>		

U kunt dit .pdf bestand eenvoudig uitprinten of downloaden op uw computer. U mag dit .pdf bestand nadien vrij verspreiden en ook mailen naar andere computergebruikers. Voor meer help-informatie, tips en trucs kunt U terecht op het navolgende internetadressen:

www.startnederland.nl/help of op: www.Windows10help.nl

Dit .pdf bestand kunt U ook terugvinden via één van de bovenstaande internet-adressen.

Dit .pdf document wordt U aangeboden door:

www.startnederland.nl