

Overzicht

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64-bit

Processor
Intel Core i3 2348M @ 2.30GHz 43 °C
Sandy Bridge 32nm Technologie

RAM
4,00GB Single-Kanaal DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)

Moederbord
Acer VA70_HC (U3E1)

Grafisch
Generic PnP Monitor (1600x900@60Hz)
Intel HD Graphics 3000 (Acer Incorporated [ALI])

Opslag
465GB Seagate ST500LT012-9WS142 (SATA) 38 °C

Optische schijven
MATSHITA DVD-RAM UJ8E1

Geluid
Realtek High Definition Audio

Besturingssysteem

Windows 10 Home 64-bit

Computertype: Notebook

Installatiedatum: 27-10-2019 12:02:34

Serienummer:

Windows Security Center

Gebruikersaccountbeheer (UAC) Ingeschakeld

Waarschuwningsniveau 2 - Standaard

Firewall Ingeschakeld

Windows Update

AutoUpdate Niet geconfigureerd

Windows Defender

Windows Defender Ingeschakeld

Antivirus

Ziggo Safe Online by F-Secure

Antivirus Uitgeschakeld

Virushandtekeningendatabase

Up-to-date

Windows Defender

Antivirus Ingeschakeld

Virushandtekeningendatabase

Up-to-date

.NET Frameworks geïnstalleerd

v4.8 Full

v4.8 Client

v3.5 SP1

v3.0 SP2

v2.0 SP2

Internet Explorer

Versie 11.836.18362.0

PowerShell

Versie 5.1.18362.1

Omgevingsvariabelen

USERPROFILE C:\Users\hfm32

SystemRoot C:\WINDOWS

Gebruikersvariabelen

Path

C:\Users\hfm32\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps

TEMP C:\Users\hfm32\AppData\Local\Temp

TMP C:\Users\hfm32\AppData\Local\Temp

Machinevariabelen

ComSpec C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

DriverData C:\Windows\System32\Drivers\DriverData

NUMBER_OF_PROCESSORS 4

OS Windows_NT

Path C:\WINDOWS\system32

C:\WINDOWS

C:\WINDOWS\System32\Wbem

C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\

C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\

PATHEXT

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

PROCESSOR_ARCHITECTURE AMD64

PROCESSOR_IDENTIFIER Intel64 Family 6 Model 42

Stepping 7, GenuineIntel

PROCESSOR_LEVEL 6

PROCESSOR_REVISION 2a07

PSModulePath %ProgramFiles

%\WindowsPowerShell\Modules

C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules

TEMP C:\WINDOWS\TEMP

TMP C:\WINDOWS\TEMP

USERNAME SYSTEM

windir C:\WINDOWS

Accu

Netstroom Aan

Acculading % 100 %

Accu staat Hoog

Resterende accutijd Onbekend

Energieprofiel

Actief energiebeheerschema Gebalanceerd

Slaapstand Ingeschakeld

Schakel monitor uit na: (Bij het aansluiten van netstroom) 20 minuten

Schakel monitor uit na: (Bij het aansluiten van de accu) 5 minuten

Schakel harde schijf uit na: (Bij het aansluiten van netstroom) Nooit

Schakel harde schijf uit na: (Bij het aansluiten van de accu) 10 minuten

Stoppen na: (Bij het aansluiten van netstroom) Nooit

Stoppen na: (Bij het aansluiten van de accu) 5 minuten

Screensaver Uitgeschakeld

Uptime

Huidige sessie

Huidige tijd 15-5-2020 10:42:58

Huidige uptime 61.326 seconde(n) (0 d, 17 h, 02 m, 06 s)

Laatste opstarttijd 14-5-2020 17:40:52

Services

Opgestart Adobe Acrobat Update Service

Opgestart Adobe Genuine Monitor Service

Opgestart	Adobe Genuine Software Integrity Service
Opgestart	Alps HID Monitor Service
Opgestart	Application Information
Opgestart	AVCTP-service
Opgestart	Background Intelligent Transfer Service
Opgestart	Background Tasks Infrastructure Service
Opgestart	Base Filtering Engine
Opgestart	Beeldschermbeleidsservice
Opgestart	Capability Access Manager Service
Opgestart	CNG Key Isolation
Opgestart	COM+ Event System
Opgestart	Connected User Experiences and Telemetry
Opgestart	Contact Data_135f7b7
Opgestart	CoreMessaging
Opgestart	Credential Manager
Opgestart	Cryptographic Services
Opgestart	Data Sharing Service
Opgestart	Dataverbruik
Opgestart	DbxSvc
Opgestart	DCOM Server Process Launcher
Opgestart	Delivery Optimization
Opgestart	Device Association Service
Opgestart	DHCP Client
Opgestart	Diagnostic Policy Service
Opgestart	Diagnostic Service Host
Opgestart	Diagnostic System Host
Opgestart	Distributed Link Tracking Client
Opgestart	DNS Client
Opgestart	Function Discovery Provider Host
Opgestart	Function Discovery Resource Publication
Opgestart	Gebruikersservice voor Connected Devices Platform_135f7b7
Opgestart	Gebruikersservice voor klembord_135f7b7
Opgestart	Geolocation Service
Opgestart	Host synchroniseren_135f7b7
Opgestart	Human Interface Device Service
Opgestart	IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
Opgestart	IP Helper
Opgestart	Local Session Manager
Opgestart	Malwarebytes Service
Opgestart	Microsoft Store-installatieservice
Opgestart	Network Connection Broker
Opgestart	Network List Service
Opgestart	Network Location Awareness
Opgestart	Network Store Interface Service
Opgestart	Peer Name Resolution Protocol
Opgestart	Peer Networking Identity Manager
Opgestart	Plug and Play
Opgestart	Power
Opgestart	Print Spooler
Opgestart	Program Compatibility Assistant Service
Opgestart	Remote Access Connection Manager
Opgestart	Remote Procedure Call (RPC)

Opgestart	RPC Endpoint Mapper
Opgestart	Samsung Printer Dianostics Service
Opgestart	Samsung UPD Utility Service
Opgestart	Secure Socket Tunneling Protocol Service
Opgestart	Security Accounts Manager
Opgestart	Security Center
Opgestart	Server
Opgestart	Service Platform voor verbonden apparaten
Opgestart	Service voor beeldschermverbetering
Opgestart	Service voor Windows-licentiebeheer
Opgestart	Shell Hardware Detection
Opgestart	SSDP Discovery
Opgestart	State Repository Service
Opgestart	Storage Service
Opgestart	SysMain
Opgestart	Systeemservic voor Windows Push Notifications
Opgestart	System Event Notification Service
Opgestart	System Events Broker
Opgestart	System Guard Runtime Monitor Broker
Opgestart	Task Scheduler
Opgestart	TCP/IP NetBIOS Helper
Opgestart	Telephony
Opgestart	Themes
Opgestart	Time Broker
Opgestart	Touch Keyboard and Handwriting Panel Service
Opgestart	Update Orchestrator-service
Opgestart	User Data Access_135f7b7
Opgestart	User Data Storage_135f7b7
Opgestart	User Manager
Opgestart	User Profile Service
Opgestart	Webaccountbeheer
Opgestart	Windows Audio
Opgestart	Windows Audio Endpoint Builder
Opgestart	Windows Connection Manager
Opgestart	Windows Defender Antivirus Network Inspection Service
Opgestart	Windows Defender Antivirus Service
Opgestart	Windows Defender Firewall
Opgestart	Windows Event Log
Opgestart	Windows Font Cache Service
Opgestart	Windows Image Acquisition (WIA)
Opgestart	Windows Management Instrumentation
Opgestart	Windows Push Notifications User Service_135f7b7
Opgestart	Windows Search
Opgestart	Windows Time
Opgestart	Windows Update
Opgestart	Windows-beveiligingsservice
Opgestart	WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Opgestart	WLAN AutoConfig
Opgestart	Workstation
Opgestart	Xbox Live-verificatiebeheer
Gestopt	Update voor Microsoft Edge-service (edgeupdate)
Gestopt	Update voor Microsoft Edge-service (edgeupdatem)

Gestopt	Aanbevolen Troubleshooting Service
Gestopt	ActiveX Installer (AxInstSV)
Gestopt	Adobe Flash Player Update Service
Gestopt	Agent Activation Runtime_135f7b7
Gestopt	AllJoyn Router Service
Gestopt	App Readiness
Gestopt	Application Identity
Gestopt	Application Layer Gateway Service
Gestopt	AppX Deployment Service (AppXSVC)
Gestopt	Betalingen en NFC/SE Manager
Gestopt	BitLocker Drive Encryption Service
Gestopt	Block Level Backup Engine Service
Gestopt	Bluetooth Audio Gateway-service
Gestopt	Bluetooth Support Service
Gestopt	CaptureService_135f7b7
Gestopt	Certificate Propagation
Gestopt	Client License Service (ClipSVC)
Gestopt	COM+ System Application
Gestopt	Configuratieservice voor IP-vertaling
Gestopt	ConsentUX_135f7b7
Gestopt	CredentialEnrollmentManagerUserSvc_135f7b7
Gestopt	Device Install Service
Gestopt	Device Setup Manager
Gestopt	DeviceAssociationBroker_135f7b7
Gestopt	DevicePicker_135f7b7
Gestopt	DevicesFlow_135f7b7
Gestopt	DevQuery Background Discovery Broker
Gestopt	Diagnostic Execution Service
Gestopt	Distributed Transaction Coordinator
Gestopt	Downloaded Maps Manager
Gestopt	Dropbox-update-service (dbupdate)
Gestopt	Dropbox-update-service (dbupdatem)
Gestopt	Encrypting File System (EFS)
Gestopt	Enterprise App Management Service
Gestopt	Extensible Authentication Protocol
Gestopt	Fax
Gestopt	File History Service
Gestopt	Games opslaan op Xbox Live
Gestopt	Gebruikersservice GameDVR en uitzending_135f7b7
Gestopt	Google Chrome Elevation Service
Gestopt	Google Update-service (gupdate)
Gestopt	Google Update-service (gupdatem)
Gestopt	Google Updater Service
Gestopt	GraphicsPerfSvc
Gestopt	Group Policy Client
Gestopt	HitmanPro Scheduler
Gestopt	HV-hostservice
Gestopt	Hyper-V Data Exchange Service
Gestopt	Hyper-V Guest Service Interface
Gestopt	Hyper-V Guest Shutdown Service
Gestopt	Hyper-V Heartbeat Service
Gestopt	Hyper-V PowerShell Direct Service

Gestopt	Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service
Gestopt	Hyper-V Time Synchronization Service
Gestopt	Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor
Gestopt	Ingesloten modus
Gestopt	Intel Content Protection HECI Service
Gestopt	Internet Connection Sharing (ICS)
Gestopt	IPsec Policy Agent
Gestopt	KtmRm for Distributed Transaction Coordinator
Gestopt	Link-Layer Topology Discovery Mapper
Gestopt	Lokale profielassistentservice
Gestopt	MessagingService_135f7b7
Gestopt	Microsoft Account Sign-in Assistant
Gestopt	Microsoft Edge Elevation Service
Gestopt	Microsoft iSCSI Initiator Service
Gestopt	Microsoft Passport
Gestopt	Microsoft Passport Container
Gestopt	Microsoft Software Shadow Copy Provider
Gestopt	Microsoft Storage Spaces SMP
Gestopt	Microsoft Windows SMS Router-service.
Gestopt	Microsoft Diagnostics Hub Standard Collector-service
Gestopt	Mobiele tijd
Gestopt	Natuurlijke authenticatie
Gestopt	Net.Tcp Port Sharing Service
Gestopt	Netlogon
Gestopt	Netwerkservice van Xbox Live
Gestopt	Network Connected Devices Auto-Setup
Gestopt	Network Connections
Gestopt	Network Connectivity Assistant
Start aanvraag	Network Setup Service
Gestopt	Ondersteuningsservice voor Bluetooth-gebruikers_135f7b7
Gestopt	OpenSSH Authentication Agent
Gestopt	Optimize drives
Gestopt	Ouderlijk toezicht
Gestopt	Peer Networking Grouping
Gestopt	Performance Counter DLL Host
Gestopt	Performance Logs & Alerts
Gestopt	Phone Service
Gestopt	PNRP Machine Name Publication Service
Gestopt	Portable Device Enumerator Service
Gestopt	Printer Extensions and Notifications
Gestopt	PrintWorkflow_135f7b7
Gestopt	Problem Reports and Solutions Control Panel Support
Gestopt	Quality Windows Audio Video Experience
Gestopt	Radiobeheerservice
Gestopt	Registratieservice voor Apparaatbeheer
Gestopt	Remote Access Auto Connection Manager
Gestopt	Remote Desktop Configuration
Gestopt	Remote Desktop Services
Gestopt	Remote Desktop Services UserMode Port Redirector
Gestopt	Remote Procedure Call (RPC) Locator
Gestopt	Remote Registry
Gestopt	Retaildemoservice

Gestopt	Routing and Remote Access
Gestopt	Routingsservice voor WAP-pushberichten (Wireless Application Protocol) van Apparaatbeheer
Gestopt	Secondary Logon
Gestopt	Sensor Data Service
Gestopt	Sensor Monitoring Service
Gestopt	Sensor Service
Gestopt	Service Language Experience
Gestopt	Shared PC Account Manager
Gestopt	Smart Card
Gestopt	Smart Card Device Enumeration Service
Gestopt	Smart Card Removal Policy
Gestopt	SNMP Trap
Gestopt	Software Protection
Gestopt	Spatial Data Service
Gestopt	Spot Verifier
Gestopt	Still Image Acquisition Events
Gestopt	Storage Tiers Management
Gestopt	Updater van automatische tijdzone
Gestopt	UPnP Device Host
Gestopt	Virtual Disk
Gestopt	Volume Shadow Copy
Gestopt	Volumetric Audio Compositor-service
Gestopt	WalletService
Gestopt	WarpJITSvc
Gestopt	WebClient
Gestopt	Wi-Fi Direct Services Connection Manager-service
Gestopt	Windows Back-up
Gestopt	Windows Biometric Service
Gestopt	Windows Camera Frame Server
Gestopt	Windows Connect Now - Config Registrar
Gestopt	Windows Encryption Provider Host Service
Gestopt	Windows Error Reporting Service
Gestopt	Windows Event Collector
Gestopt	Windows Insider-service
Gestopt	Windows Installer
Gestopt	Windows Management Service
Gestopt	Windows Media Player Network Sharing Service
Gestopt	Windows Mixed Reality OpenXR Service
Gestopt	Windows Mobile Hotspot Service
Gestopt	Windows Modules Installer
Gestopt	Windows Perception Service
Gestopt	Windows Perception Simulation Service
Gestopt	Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0
Gestopt	Windows PushToInstall-service
Gestopt	Windows Remote Management (WS-Management)
Gestopt	Windows Update Medic Service
Gestopt	Wired AutoConfig
Gestopt	WMI Performance Adapter
Gestopt	Work Folders
Gestopt	WWAN AutoConfig
Gestopt	Xbox Accessory Management Service

Tijdzone

Tijdzone GMT +1:00 uur
Taal Nederlands (Nederland)
Locatie Nederland
Formaat Nederlands (Nederland)
Eenheid €
Datumnotatie d-M-yyyy
Tijdnotatie HH:mm:ss

Schema

15-5-2020 10:48; Adobe Flash Player Updater
15-5-2020 10:51; DropboxUpdateTaskMachineUA
15-5-2020 11:39; GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2871391618-
1465616402-3070090435-1001UA
15-5-2020 11:39; GoogleUpdateTaskMachineUA
15-5-2020 11:40; MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
15-5-2020 12:00; Adobe Acrobat Update Task
15-5-2020 12:26; OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-
2871391618-1465616402-3070090435-1001
15-5-2020 13:51; DropboxUpdateTaskMachineCore
15-5-2020 21:15; AdobeGCInvoker-1.0
16-5-2020 02:33; Adobe Flash Player NPAPI Notifier
16-5-2020 03:35; GarminUpdaterTask
16-5-2020 08:40; MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
16-5-2020 09:39; GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2871391618-
1465616402-3070090435-1001Core
16-5-2020 09:39; GoogleUpdateTaskMachineCore
AdwCleaner_onReboot
CCleanerSkipUAC
CreateExplorerShellUnelevatedTask
EOSv3 Scheduler onLogOn
EOSv3 Scheduler onTime

Hotfixes

Geïnstalleerd

15-5-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.315.689.0)
Installeer deze update om de bestanden die
worden gebruikt om virussen, spyware en andere mogelijk
ongewenste software te detecteren herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
kan het niet worden verwijderd.

14-5-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.315.654.0)
Installeer deze update om de bestanden die
worden gebruikt om virussen, spyware en andere mogelijk
ongewenste software te detecteren herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
kan het niet worden verwijderd.

14-5-2020 2020-05 Cumulatieve update voor .NET

Framework 3.5 en 4.8 voor Windows 10 Version 1909 voor x64 (KB4552931)

Er is een beveiligingsprobleem vastgesteld bij een softwareproduct van Microsoft dat invloed kan hebben op uw systeem. Installeer deze update van Microsoft om uw systeem hiertegen te beveiligen. Zie voor een complete lijst met problemen die zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft Knowledge Base-artikel. Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de computer wellicht

opnieuw opstarten.

14-5-2020 KB890830: Windows-programma voor het verwijderen van schadelijke software voor x64-systemen- v5.82

Nadat u dit hulpprogramma hebt gedownload, wordt het één keer uitgevoerd om te controleren of uw computer is geïnfecteerd met bepaalde soorten schadelijke software (inclusief Blaster, Sasser en Mydoom). Eventuele infecties kunt u tevens verwijderen. Wanneer een infectie wordt aangetroffen, wordt de statusrapport weergegeven. Wanneer u het hulpprogramma beschikbaar heeft, kunt u het uitvoeren op uw computer wilt uitvoeren, Microsoft Downloadcentrum. Dit hulpprogramma moet een antivirusproduct gebruiken om uw computer hiertegen te beveiligen.

Er is iedere maand een nieuwe versie van dit hulpprogramma beschikbaar. Als u het hulpprogramma handmatig op uw computer wilt uitvoeren, kunt u een exemplaar downloaden via het Microsoft Downloadcentrum of een onlineversie uitvoeren via microsoft.com. U kunt ook een onlineversie uitvoeren via microsoft.com. U is geen vervanging voor antivirussoftware. U moet een antivirusproduct gebruiken om uw computer hiertegen te beveiligen.

14-5-2020 2020-05 Cumulatieve update voor op Windows 10 Version 1909 for x64 gebaseerde systemen (KB4556799)

Installeer deze update om problemen in Windows op te lossen. Zie voor een complete lijst met problemen die zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie. Wanneer u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de computer mogelijk opnieuw opstarten.

Installeer deze update om problemen in Windows op te lossen. Zie voor een complete lijst met problemen die zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie. Wanneer u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de computer mogelijk opnieuw opstarten.

13-5-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.315.586.0)
Installeer deze update om de bestanden die
worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

worden verwijderd.

12-5-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.315.501.0)
Installeer deze update om de bestanden die
worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

worden verwijderd.

12-5-2020 Update voor Microsoft Defender Antivirus
anti-malwareplatform - KB4052623 (versie 4.18.2004.6)
Met dit pakket worden de onderdelen van het
Microsoft Defender
Antivirus anti-malwareplatform op de computer
van de gebruiker

bijgewerkt.

22-4-2020 2020-04 Cumulatieve update voor op
Windows 10 Version 1909 for x64 gebaseerde systemen (KB4550945)
Installeer deze update om problemen in
Windows op te lossen.
in deze update
Knowledge Base-artikel
hebt geïnstalleerd,
opstarten.

Zie voor een complete lijst met problemen die
zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft
voor meer informatie. Wanneer u deze update
moet u de computer mogelijk opnieuw

17-4-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.313.1729.0)
Installeer deze update om de bestanden die
worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

worden verwijderd.

17-4-2020 2020-04 Cumulatieve update voor op
Windows 10 Version 1909 for x64 gebaseerde systemen (KB4549951)
Installeer deze update om problemen in
Windows op te lossen.
in deze update

Zie voor een complete lijst met problemen die

Knowledge Base-artikel
hebt geïnstalleerd,
opstarten.

zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft
voor meer informatie. Wanneer u deze update
moet u de computer mogelijk opnieuw

3-4-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.313.662.0)
worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die
virussen, spyware en andere mogelijk
herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
worden verwijderd.

3-4-2020 Update voor Windows Defender Antivirus
anti-malwareplatform - KB4052623 (versie 4.18.2003.8)
Windows Defender
van de gebruiker

Met dit pakket worden de onderdelen van het
Antivirus anti-malwareplatform op de computer
bijgewerkt.

24-3-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.311.1859.0)
worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die
virussen, spyware en andere mogelijk
herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
worden verwijderd.

17-3-2020 2020-02 Cumulatieve update voor .NET
Framework 3.5 en 4.8 voor Windows 10 Version 1909 voor x64 (KB4537572)
Windows op te lossen.
in deze update

Installeer deze update om problemen in
Zie voor een complete lijst met problemen die
zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft

Knowledge Base-artikel
hebt geïnstalleerd,
opstarten.

voor meer informatie. Wanneer u deze update
moet u de computer mogelijk opnieuw

16-3-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.311.1333.0)
worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die
virussen, spyware en andere mogelijk
herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
worden verwijderd.

16-3-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.311.1327.0)

worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die
virussen, spyware en andere mogelijk
herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
worden verwijderd.

15-3-2020 Update voor Windows Defender Antivirus
anti-malwareplatform - KB4052623 (versie 4.18.2001.10)

Windows Defender
van de gebruiker

Met dit pakket worden de onderdelen van het
Antivirus anti-malwareplatform op de computer
bijgewerkt.

15-3-2020 KB890830: Windows-programma voor het
verwijderen van schadelijke software voor x64-systemen- maart 2020

wordt het één keer
geïnfecteerd met

Blaster, Sasser

met dit hulpprogramma

aangetroffen, wordt de

statusrapport weergegeven.

hulpprogramma beschikbaar.

computer wilt uitvoeren,

Microsoft Downloadcentrum

Dit hulpprogramma

moet een antivirusproduct

beveiligen.

Nadat u dit hulpprogramma hebt gedownload,
uitgevoerd om te controleren of uw computer is
bepaalde soorten schadelijke software (inclusief
en Mydoom). Eventuele infecties kunt u tevens
verwijderen. Wanneer een infectie wordt
volgende keer dat u uw computer opstart een
Er is iedere maand een nieuwe versie van dit
Als u het hulpprogramma handmatig op uw
kunt u een exemplaar downloaden via het
of een onlineversie uitvoeren via microsoft.com.
is geen vervanging voor antivirussoftware. U
gebruiken om uw computer hiertegen te

15-3-2020 Beveiligingsinformatie-update voor
Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.311.1245.0)

worden gebruikt om
ongewenste software te detecteren
kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die
virussen, spyware en andere mogelijk
herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,
worden verwijderd.

13-3-2020 2020-03 Cumulatieve update voor op

Windows 10 Version 1909 for x64 gebaseerde systemen (KB4551762)

Windows op te lossen.

in deze update

Knowledge Base-artikel

hebt geïnstalleerd,

opstarten.

Installeer deze update om problemen in

Zie voor een complete lijst met problemen die

zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft

voor meer informatie. Wanneer u deze update

moet u de computer mogelijk opnieuw

Niet geïnstalleerd

12-5-2020 Beveiligingsinformatie-update voor

Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.315.501.0)

Installatiestatus

Geannuleerd

worden gebruikt om

ongewenste software te detecteren

kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die

virussen, spyware en andere mogelijk

herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,

worden verwijderd.

16-4-2020 2020-04 Cumulatieve update voor op

Windows 10 Version 1909 for x64 gebaseerde systemen (KB4549951)

Installatiestatus

Mislukt

Windows op te lossen.

in deze update

Knowledge Base-artikel

hebt geïnstalleerd,

opstarten.

Installeer deze update om problemen in

Zie voor een complete lijst met problemen die

zijn opgenomen het bijbehorende Microsoft

voor meer informatie. Wanneer u deze update

moet u de computer mogelijk opnieuw

3-4-2020 Beveiligingsinformatie-update voor

Windows Defender Antivirus - KB2267602 (versie 1.313.662.0)

Installatiestatus

Geannuleerd

worden gebruikt om

ongewenste software te detecteren

kan het niet

Installeer deze update om de bestanden die

virussen, spyware en andere mogelijk

herzien. Wanneer u dit item hebt geïnstalleerd,

worden verwijderd.

17-3-2020 9N29TP7ZMKV3-

20815shootingapp.AirFileViewer

Installatiestatus

Mislukt

9N29TP7ZMKV3-1152921505689472865

17-3-2020 9WZDNCRFJ3PT-

MICROSOFT.ZUNEMUSIC

Installatiestatus

Mislukt

9WZDNCRFJ3PT-1152921505689479759

17-3-2020 9WZDNCRFHVJL-

MICROSOFT.OFFICE.ONENOTE

Installatiestatus Mislukt

9WZDNCRFHVJL-1152921505689452912

17-3-2020 9WZDNCRFJ3Q2-Microsoft.BingWeather

Installatiestatus Mislukt

9WZDNCRFJ3Q2-1152921505689449550

17-3-2020 9WZDNCRFHV4V-Microsoft.BingFinance

Installatiestatus Mislukt

9WZDNCRFHV4V-1152921505689332112

17-3-2020 9NBLGGH4NNS1-

Microsoft.DesktopAppInstaller

Installatiestatus Mislukt

9NBLGGH4NNS1-1152921505689419007

Systeemmappen

Afbeeldingen C:\Users\Public\Pictures

Applicatiegegevens C:\ProgramData

Cookies

C:\Users\hfm32\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies

Desktop C:\Users\hfm32\Desktop

Documenten C:\Users\Public\Documents

Favorieten C:\Users\hfm32\Favorites

Fysieke Desktop C:\Users\hfm32\Desktop

Globale favorieten C:\Users\hfm32\Favorites

Internetgeschiedenis

C:\Users\hfm32\AppData\Local\Microsoft\Windows\History

Lettertypen C:\WINDOWS\Fonts

Lokale applicatiegegevens C:\Users\hfm32\AppData\Local

Muziek C:\Users\Public\Music

Openbare desktop C:\Users\Public\Desktop

Opstarten C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start

Menu\Programs\Startup

Pad voor het branden van CD's

C:\Users\hfm32\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn

Program Files C:\Program Files

Sjablonen C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates

Startmenu C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu

Startmenu programma's C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start

Menu\Programs

Tijdelijke internetbestanden

C:\Users\computer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

Video's C:\Users\Public\Videos

Windows-map C:\WINDOWS

Windows/Systeem C:\WINDOWS\system32

Proceslijst

AGMSservice.exe

Proces ID 3176

Gebruiker SYSTEM

Domein NT AUTHORITY

Locatie C:\Program Files (x86)\Common

Files\Adobe\AdobeGCCClient\AGMSservice.exe

	Geheugengebruik	8.26 MB
	Piek Geheugengebruik	11 MB
AGSService.exe		
	Proces ID	3160
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Program Files (x86)\Common
Files\Adobe\AdobeGCCClient\AGSService.exe		
	Geheugengebruik	7.96 MB
	Piek Geheugengebruik	11 MB
ApMsgFwd.exe		
	Proces ID	10828
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
	Geheugengebruik	5.94 MB
	Piek Geheugengebruik	6.68 MB
ApntEx.exe		
	Proces ID	5844
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\Apoint2K\ApntEx.exe
	Geheugengebruik	6.77 MB
	Piek Geheugengebruik	7.39 MB
Apoint.exe		
	Proces ID	10208
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
	Geheugengebruik	6.23 MB
	Piek Geheugengebruik	17 MB
ApplicationFrameHost.exe		
	Proces ID	8968
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	
C:\Windows\System32\ApplicationFrameHost.exe		
	Geheugengebruik	39 MB
	Piek Geheugengebruik	40 MB
armsvc.exe		
	Proces ID	3120
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Program Files (x86)\Common
Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe		
	Geheugengebruik	5.68 MB
	Piek Geheugengebruik	6.60 MB
CCleaner64.exe		
	Proces ID	7364
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

	Geheugengebruik	23 MB
	Piek Geheugengebruik	45 MB
CDASrv.exe		
	Proces ID	9768
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\Common Files\Common

Desktop Agent\CDASrv.exe

	Geheugengebruik	12 MB
	Piek Geheugengebruik	14 MB
conhost.exe		
	Proces ID	1188
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\conhost.exe
	Geheugengebruik	6.97 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB

csrss.exe		
	Proces ID	580
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\csrss.exe
	Geheugengebruik	5.57 MB
	Piek Geheugengebruik	5.80 MB

csrss.exe		
	Proces ID	8628
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\csrss.exe
	Geheugengebruik	5.21 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB

ctfmon.exe		
	Proces ID	700
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\ctfmon.exe
	Geheugengebruik	16 MB
	Piek Geheugengebruik	16 MB

dasHost.exe		
	Proces ID	2116
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\dasHost.exe
	Geheugengebruik	16 MB
	Piek Geheugengebruik	23 MB

DbxSvc.exe		
	Proces ID	3152
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
	Geheugengebruik	5.07 MB
	Piek Geheugengebruik	6.52 MB

dllhost.exe
Proces ID 6152
Gebruiker hfm32
Domein PC
Locatie C:\Windows\System32\dllhost.exe
Geheugengebruik 10 MB
Piek Geheugengebruik 10 MB

Dropbox.exe
Proces ID 5400
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program Files

(x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe

Geheugengebruik 9.76 MB
Piek Geheugengebruik 12 MB

Dropbox.exe
Proces ID 10992
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program Files

(x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe

Geheugengebruik 77 MB
Piek Geheugengebruik 272 MB

Dropbox.exe
Proces ID 3600
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program Files

(x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe

Geheugengebruik 6.95 MB
Piek Geheugengebruik 8.14 MB

DropboxUpdate.exe
Proces ID 2752
Gebruiker SYSTEM
Domein NT AUTHORITY
Locatie C:\Program Files

(x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe

Geheugengebruik 3.88 MB
Piek Geheugengebruik 9.61 MB

dwm.exe
Proces ID 2344
Gebruiker DWM-3
Domein Window Manager
Locatie C:\Windows\System32\dwm.exe
Geheugengebruik 45 MB
Piek Geheugengebruik 80 MB

explorer.exe
Proces ID 10668
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Windows\explorer.exe
Geheugengebruik 104 MB

	Piek Geheugengebruik	125 MB
fontdrvhost.exe		
	Proces ID	960
	Gebruiker	UMFD-0
	Domein	Font Driver Host
	Locatie	C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
	Geheugengebruik	2.33 MB
	Piek Geheugengebruik	38 MB
fontdrvhost.exe		
	Proces ID	10624
	Gebruiker	UMFD-3
	Domein	Font Driver Host
	Locatie	C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
	Geheugengebruik	7.71 MB
	Piek Geheugengebruik	19 MB
GoogleCrashHandler.exe		
	Proces ID	5704
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe		
	Geheugengebruik	1.05 MB
	Piek Geheugengebruik	7.07 MB
GoogleCrashHandler.exe		
	Proces ID	2596
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Users\computer\AppData\Local\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe
	Geheugengebruik	992 kB
	Piek Geheugengebruik	7.02 MB
GoogleCrashHandler64.exe		
	Proces ID	10508
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Users\computer\AppData\Local\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe
	Geheugengebruik	124 kB
	Piek Geheugengebruik	6.81 MB
GoogleCrashHandler64.exe		
	Proces ID	1256
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe		
	Geheugengebruik	200 kB
	Piek Geheugengebruik	6.78 MB
hidfind.exe		
	Proces ID	8216
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\Apoin2K\hidfind.exe

Geheugengebruik 5.04 MB
 Piek Geheugengebruik 5.32 MB
 HidMonitorSvc.exe
 Proces ID 3132
 Gebruiker SYSTEM
 Domein NT AUTHORITY
 Locatie C:\Program Files\Apoint2K\HidMonitorSvc.exe
 Geheugengebruik 4.98 MB
 Piek Geheugengebruik 6.16 MB

hkcmd.exe
 Proces ID 6380
 Gebruiker computer
 Domein pc
 Locatie C:\Windows\System32\hkcmd.exe
 Geheugengebruik 7.52 MB
 Piek Geheugengebruik 8.70 MB

HxOutlook.exe
 Proces ID 8528
 Gebruiker computer
 Domein pc
 Locatie C:\Program

Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.12624.20368.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxOutlook.exe

Geheugengebruik 596 kB
 Piek Geheugengebruik 60 MB

HxTsr.exe
 Proces ID 8948
 Gebruiker computer
 Domein pc
 Locatie C:\Program

Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.12624.20368.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe

Geheugengebruik 468 kB
 Piek Geheugengebruik 42 MB

igfxpers.exe
 Proces ID 10548
 Gebruiker computer
 Domein pc
 Locatie C:\Windows\System32\igfxpers.exe
 Geheugengebruik 8.35 MB
 Piek Geheugengebruik 9.84 MB

igfxtray.exe
 Proces ID 1656
 Gebruiker computer
 Domein pc
 Locatie C:\Windows\System32\igfxtray.exe
 Geheugengebruik 7.72 MB
 Piek Geheugengebruik 8.80 MB

lsass.exe
 Proces ID 808
 Gebruiker SYSTEM
 Domein NT AUTHORITY

	Locatie	C:\Windows\System32\lsass.exe
	Geheugengebruik	17 MB
	Piek Geheugengebruik	18 MB
Malware\MBAMService.exe	MBAMService.exe	
	Proces ID	3144
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-
	Geheugengebruik	267 MB
	Piek Geheugengebruik	383 MB
Malware\mbamtray.exe	mbamtray.exe	
	Proces ID	6232
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-
	Geheugengebruik	22 MB
	Piek Geheugengebruik	40 MB
	Memory Compression	
	Proces ID	1628
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Geheugengebruik	19 MB
	Piek Geheugengebruik	118 MB
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	msedge.exe	
	Proces ID	7740
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
	Geheugengebruik	181 MB
	Piek Geheugengebruik	391 MB
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	msedge.exe	
	Proces ID	9912
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
	Geheugengebruik	118 MB
	Piek Geheugengebruik	185 MB
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	msedge.exe	
	Proces ID	2544
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
	Geheugengebruik	56 MB
	Piek Geheugengebruik	84 MB
	msedge.exe	
	Proces ID	9348
	Gebruiker	computer

	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	63 MB
	Piek Geheugengebruik	72 MB
msedge.exe		
	Proces ID	3316
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	97 MB
	Piek Geheugengebruik	127 MB
msedge.exe		
	Proces ID	2832
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	114 MB
	Piek Geheugengebruik	198 MB
msedge.exe		
	Proces ID	3748
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	81 MB
	Piek Geheugengebruik	107 MB
msedge.exe		
	Proces ID	9788
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	19 MB
	Piek Geheugengebruik	22 MB
msedge.exe		
	Proces ID	9928
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	39 MB
	Piek Geheugengebruik	78 MB
msedge.exe		
	Proces ID	10780
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	71 MB

	Piek Geheugengebruik	117 MB
msedge.exe		
	Proces ID	6652
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	41 MB
	Piek Geheugengebruik	53 MB
msedge.exe		
	Proces ID	1232
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	74 MB
	Piek Geheugengebruik	232 MB
msedge.exe		
	Proces ID	2460
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	45 MB
	Piek Geheugengebruik	58 MB
msedge.exe		
	Proces ID	8128
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	204 MB
	Piek Geheugengebruik	279 MB
msedge.exe		
	Proces ID	6872
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	48 MB
	Piek Geheugengebruik	74 MB
msedge.exe		
	Proces ID	7928
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	732 MB
	Piek Geheugengebruik	870 MB
msedge.exe		
	Proces ID	9180
	Gebruiker	computer

	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	10 MB
	Piek Geheugengebruik	11 MB
msedge.exe		
	Proces ID	9296
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe		
	Geheugengebruik	9.87 MB
	Piek Geheugengebruik	11 MB
MsMpEng.exe		
	Proces ID	3932
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\ProgramData\Microsoft\Windows
Defender\Platform\4.18.2004.6-0\MsMpEng.exe		
	Geheugengebruik	117 MB
	Piek Geheugengebruik	546 MB
NisSrv.exe		
	Proces ID	1032
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\ProgramData\Microsoft\Windows
Defender\Platform\4.18.2004.6-0\NisSrv.exe		
	Geheugengebruik	11 MB
	Piek Geheugengebruik	12 MB
QtWebEngineProcess.exe		
	Proces ID	7664
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Dropbox\Client\97.4.467\QtWebEngineProcess.exe		
	Geheugengebruik	16 MB
	Piek Geheugengebruik	62 MB
QtWebEngineProcess.exe		
	Proces ID	8388
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program Files
(x86)\Dropbox\Client\97.4.467\QtWebEngineProcess.exe		
	Geheugengebruik	34 MB
	Piek Geheugengebruik	52 MB
RAVBg64.exe		
	Proces ID	2172
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Program
Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe		
	Geheugengebruik	12 MB

Piek Geheugengebruik 13 MB
RAVCpl64.exe
Proces ID 1236
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program

Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

Geheugengebruik 13 MB
Piek Geheugengebruik 14 MB
Registry
Proces ID 96
Gebruiker SYSTEM
Domein NT AUTHORITY
Geheugengebruik 57 MB
Piek Geheugengebruik 183 MB
RemindersServer.exe
Proces ID 7004
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie

C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersServer.exe

Geheugengebruik 13 MB
Piek Geheugengebruik 15 MB
RuntimeBroker.exe
Proces ID 1744
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik 11 MB
Piek Geheugengebruik 15 MB
RuntimeBroker.exe
Proces ID 8592
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik 14 MB
Piek Geheugengebruik 31 MB
RuntimeBroker.exe
Proces ID 8448
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik 26 MB
Piek Geheugengebruik 33 MB
RuntimeBroker.exe
Proces ID 5580
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik 16 MB
Piek Geheugengebruik 19 MB

RuntimeBroker.exe	
Proces ID	2776
Gebruiker	computer
Domein	pc
Locatie	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik	8.31 MB
Piek Geheugengebruik	11 MB
RuntimeBroker.exe	
Proces ID	9080
Gebruiker	computer
Domein	pc
Locatie	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik	23 MB
Piek Geheugengebruik	27 MB
RuntimeBroker.exe	
Proces ID	10868
Gebruiker	computer
Domein	pc
Locatie	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik	6.16 MB
Piek Geheugengebruik	6.97 MB
RuntimeBroker.exe	
Proces ID	10748
Gebruiker	computer
Domein	pc
Locatie	C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
Geheugengebruik	16 MB
Piek Geheugengebruik	22 MB
SearchFilterHost.exe	
Proces ID	8020
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\SearchFilterHost.exe
Geheugengebruik	6.32 MB
Piek Geheugengebruik	6.33 MB
SearchIndexer.exe	
Proces ID	6992
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
Geheugengebruik	32 MB
Piek Geheugengebruik	55 MB
SearchProtocolHost.exe	
Proces ID	8716
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe
Geheugengebruik	12 MB
Piek Geheugengebruik	13 MB
SearchProtocolHost.exe	
Proces ID	6980
Gebruiker	computer

	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe
	Geheugengebruik	7.92 MB
	Piek Geheugengebruik	7.92 MB
SearchUI.exe		
	Proces ID	5056
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	
C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\	SearchUI.exe	
	Geheugengebruik	42 MB
	Piek Geheugengebruik	132 MB
SecUPDUtilSvc.exe		
	Proces ID	3352
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\SysWOW64\SecUPDUtilSvc.exe
	Geheugengebruik	5.66 MB
	Piek Geheugengebruik	6.60 MB
SecurityHealthService.exe		
	Proces ID	8464
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	
C:\Windows\System32\	SecurityHealthService.exe	
	Geheugengebruik	14 MB
	Piek Geheugengebruik	15 MB
SecurityHealthSystray.exe		
	Proces ID	9556
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	
C:\Windows\System32\	SecurityHealthSystray.exe	
	Geheugengebruik	6.88 MB
	Piek Geheugengebruik	8.84 MB
services.exe		
	Proces ID	800
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\services.exe
	Geheugengebruik	8.89 MB
	Piek Geheugengebruik	14 MB
SettingSyncHost.exe		
	Proces ID	6208
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
	Geheugengebruik	3.99 MB
	Piek Geheugengebruik	31 MB
SgrmBroker.exe		
	Proces ID	4240
	Gebruiker	SYSTEM

	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\SgrmBroker.exe
	Geheugengebruik	5.60 MB
	Piek Geheugengebruik	6.58 MB
ShellExperienceHost.exe	Proces ID	9428
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe
	Geheugengebruik	45 MB
	Piek Geheugengebruik	59 MB
sihost.exe	Proces ID	7072
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\sihost.exe
	Geheugengebruik	27 MB
	Piek Geheugengebruik	27 MB
smartscreen.exe	Proces ID	720
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\smartscreen.exe
	Geheugengebruik	25 MB
	Piek Geheugengebruik	31 MB
smss.exe	Proces ID	380
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\smss.exe
	Geheugengebruik	984 kB
	Piek Geheugengebruik	1.21 MB
spdsvc.exe	Proces ID	3324
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\SysWOW64\spdsvc.exe
	Geheugengebruik	6.70 MB
	Piek Geheugengebruik	8.70 MB
Speccy64.exe	Proces ID	7340
	Gebruiker	hfm32
	Domein	PC
	Locatie	C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe
	Geheugengebruik	28 MB
	Piek Geheugengebruik	28 MB
spoolsv.exe	Proces ID	2860
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\spoolsv.exe

Geheugengebruik	19 MB
Piek Geheugengebruik	26 MB
StartMenuExperienceHost.exe	
Proces ID	1528
Gebruiker	computer
Domein	pc
Locatie	

C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe

Geheugengebruik	56 MB
Piek Geheugengebruik	72 MB
svchost.exe	
Proces ID	1420
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	14 MB
Piek Geheugengebruik	20 MB
svchost.exe	
Proces ID	1480
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	42 MB
Piek Geheugengebruik	77 MB
svchost.exe	
Proces ID	1488
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	12 MB
Piek Geheugengebruik	12 MB
svchost.exe	
Proces ID	10660
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.29 MB
Piek Geheugengebruik	7.34 MB
svchost.exe	
Proces ID	1516
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	7.42 MB
Piek Geheugengebruik	7.90 MB
svchost.exe	
Proces ID	1576
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe

	Geheugengebruik	6.66 MB
	Piek Geheugengebruik	8.86 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1692
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	7.01 MB
	Piek Geheugengebruik	7.59 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1736
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	7.50 MB
	Piek Geheugengebruik	8.45 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1792
	Gebruiker	NETWORK SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	11 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1808
	Gebruiker	NETWORK SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	8.28 MB
	Piek Geheugengebruik	8.65 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1896
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	7.09 MB
	Piek Geheugengebruik	8.29 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1904
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	7.27 MB
	Piek Geheugengebruik	7.84 MB
svchost.exe		
	Proces ID	1968
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	8.47 MB
	Piek Geheugengebruik	8.91 MB
svchost.exe		

Proces ID	2024
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	14 MB
Piek Geheugengebruik	18 MB

svchost.exe

Proces ID	2084
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.10 MB
Piek Geheugengebruik	7.23 MB

svchost.exe

Proces ID	2108
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.95 MB
Piek Geheugengebruik	7.47 MB

svchost.exe

Proces ID	2216
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	14 MB
Piek Geheugengebruik	15 MB

svchost.exe

Proces ID	11216
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	8.63 MB
Piek Geheugengebruik	10 MB

svchost.exe

Proces ID	7032
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	15 MB
Piek Geheugengebruik	27 MB

svchost.exe

Proces ID	5388
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	4.74 MB
Piek Geheugengebruik	5.52 MB

svchost.exe

Proces ID	8904
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY

	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	13 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB
svchost.exe	Proces ID	7460
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	15 MB
	Piek Geheugengebruik	16 MB
svchost.exe	Proces ID	6660
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	13 MB
	Piek Geheugengebruik	41 MB
svchost.exe	Proces ID	10220
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	18 MB
	Piek Geheugengebruik	31 MB
svchost.exe	Proces ID	8596
	Gebruiker	computer
	Domein	pc
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	26 MB
	Piek Geheugengebruik	38 MB
svchost.exe	Proces ID	7008
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	5.91 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB
svchost.exe	Proces ID	6792
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	7.11 MB
	Piek Geheugengebruik	8.05 MB
svchost.exe	Proces ID	6664
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	16 MB
	Piek Geheugengebruik	22 MB

```

svchost.exe
    Proces ID      4280
    Gebruiker      SYSTEM
    Domein         NT AUTHORITY
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 11 MB
    Piek Geheugengebruik 12 MB

svchost.exe
    Proces ID      6136
    Gebruiker      computer
    Domein         pc
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 30 MB
    Piek Geheugengebruik 35 MB

svchost.exe
    Proces ID      10772
    Gebruiker      computer
    Domein         pc
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 23 MB
    Piek Geheugengebruik 23 MB

svchost.exe
    Proces ID      8324
    Gebruiker      LOCAL SERVICE
    Domein         NT AUTHORITY
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 8.80 MB
    Piek Geheugengebruik 9.74 MB

svchost.exe
    Proces ID      5904
    Gebruiker      NETWORK SERVICE
    Domein         NT AUTHORITY
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 16 MB
    Piek Geheugengebruik 38 MB

svchost.exe
    Proces ID      5504
    Gebruiker      LOCAL SERVICE
    Domein         NT AUTHORITY
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 19 MB
    Piek Geheugengebruik 21 MB

svchost.exe
    Proces ID      5752
    Gebruiker      LOCAL SERVICE
    Domein         NT AUTHORITY
    Locatie        C:\Windows\System32\svchost.exe
    Geheugengebruik 6.38 MB
    Piek Geheugengebruik 7.38 MB

svchost.exe
    Proces ID      5368
    Gebruiker      SYSTEM

```


Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	9.66 MB
Piek Geheugengebruik	18 MB
svchost.exe	
Proces ID	5336
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	5.81 MB
Piek Geheugengebruik	6.17 MB
svchost.exe	
Proces ID	4512
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	11 MB
Piek Geheugengebruik	11 MB
svchost.exe	
Proces ID	4376
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	11 MB
Piek Geheugengebruik	13 MB
svchost.exe	
Proces ID	3720
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	8.16 MB
Piek Geheugengebruik	9.15 MB
svchost.exe	
Proces ID	3712
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	4.60 MB
Piek Geheugengebruik	5.42 MB
svchost.exe	
Proces ID	3616
Gebruiker	NETWORK SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.46 MB
Piek Geheugengebruik	7.22 MB
svchost.exe	
Proces ID	3476
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	19 MB

	Piek Geheugengebruik	21 MB
svchost.exe	Proces ID	3428
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	5.04 MB
	Piek Geheugengebruik	5.63 MB
svchost.exe	Proces ID	3384
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	8.38 MB
	Piek Geheugengebruik	10 MB
svchost.exe	Proces ID	3272
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	10 MB
	Piek Geheugengebruik	11 MB
svchost.exe	Proces ID	3252
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	5.47 MB
	Piek Geheugengebruik	6.64 MB
svchost.exe	Proces ID	3228
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	11 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB
svchost.exe	Proces ID	3220
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	28 MB
	Piek Geheugengebruik	81 MB
svchost.exe	Proces ID	3212
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	5.65 MB
	Piek Geheugengebruik	5.79 MB
svchost.exe	Proces ID	3204

Gebruiker	NETWORK SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	14 MB
Piek Geheugengebruik	40 MB

svchost.exe

Proces ID	3196
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.80 MB
Piek Geheugengebruik	8.00 MB

svchost.exe

Proces ID	3184
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	30 MB
Piek Geheugengebruik	54 MB

svchost.exe

Proces ID	2604
Gebruiker	NETWORK SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	7.26 MB
Piek Geheugengebruik	8.21 MB

svchost.exe

Proces ID	1504
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	5.34 MB
Piek Geheugengebruik	5.70 MB

svchost.exe

Proces ID	7952
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	9.21 MB
Piek Geheugengebruik	9.93 MB

svchost.exe

Proces ID	3032
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.09 MB
Piek Geheugengebruik	6.71 MB

svchost.exe

Proces ID	2956
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe

	Geheugengebruik	21 MB
	Piek Geheugengebruik	28 MB
svchost.exe		
	Proces ID	928
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	3.50 MB
	Piek Geheugengebruik	3.98 MB
svchost.exe		
	Proces ID	680
	Gebruiker	LOCAL SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	11 MB
	Piek Geheugengebruik	11 MB
svchost.exe		
	Proces ID	984
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	29 MB
	Piek Geheugengebruik	40 MB
svchost.exe		
	Proces ID	504
	Gebruiker	NETWORK SERVICE
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	14 MB
	Piek Geheugengebruik	14 MB
svchost.exe		
	Proces ID	2788
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	13 MB
	Piek Geheugengebruik	13 MB
svchost.exe		
	Proces ID	2732
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	9.91 MB
	Piek Geheugengebruik	10 MB
svchost.exe		
	Proces ID	2724
	Gebruiker	SYSTEM
	Domein	NT AUTHORITY
	Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
	Geheugengebruik	16 MB
	Piek Geheugengebruik	18 MB
svchost.exe		

Proces ID	2528
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	5.95 MB
Piek Geheugengebruik	6.44 MB
svchost.exe	
Proces ID	2520
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	9.16 MB
Piek Geheugengebruik	10 MB
svchost.exe	
Proces ID	9568
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	7.17 MB
Piek Geheugengebruik	7.18 MB
svchost.exe	
Proces ID	2488
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	8.45 MB
Piek Geheugengebruik	10 MB
svchost.exe	
Proces ID	668
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	7.66 MB
Piek Geheugengebruik	8.83 MB
svchost.exe	
Proces ID	7368
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	6.34 MB
Piek Geheugengebruik	6.39 MB
svchost.exe	
Proces ID	8148
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	5.78 MB
Piek Geheugengebruik	5.83 MB
svchost.exe	
Proces ID	7132
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY

Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	15 MB
Piek Geheugengebruik	15 MB

svchost.exe

Proces ID	5776
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	21 MB
Piek Geheugengebruik	21 MB

svchost.exe

Proces ID	2424
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	15 MB
Piek Geheugengebruik	40 MB

svchost.exe

Proces ID	1084
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	10 MB
Piek Geheugengebruik	11 MB

svchost.exe

Proces ID	1108
Gebruiker	LOCAL SERVICE
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	9.73 MB
Piek Geheugengebruik	12 MB

svchost.exe

Proces ID	1212
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	7.32 MB
Piek Geheugengebruik	8.65 MB

svchost.exe

Proces ID	2284
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	17 MB
Piek Geheugengebruik	19 MB

svchost.exe

Proces ID	1240
Gebruiker	SYSTEM
Domein	NT AUTHORITY
Locatie	C:\Windows\System32\svchost.exe
Geheugengebruik	5.38 MB
Piek Geheugengebruik	5.98 MB

System

Proces ID 4
Geheugengebruik 2.20 MB
Piek Geheugengebruik 8.48 MB

System Idle Process

Proces ID 0

SystemSettings.exe

Proces ID 5204
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie

C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe

Geheugengebruik 768 kB
Piek Geheugengebruik 79 MB

taskhostw.exe

Proces ID 10088
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Windows\System32\taskhostw.exe
Geheugengebruik 13 MB
Piek Geheugengebruik 15 MB

unsecapp.exe

Proces ID 4852
Gebruiker SYSTEM
Domein NT AUTHORITY
Locatie C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
Geheugengebruik 6.47 MB
Piek Geheugengebruik 6.75 MB

UserOOBEBroker.exe

Proces ID 7792
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie

C:\Windows\System32\oobe\UserOOBEBroker.exe

Geheugengebruik 7.54 MB
Piek Geheugengebruik 8.48 MB

Video.UI.exe

Proces ID 4644
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program

Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.20022.11011.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe

Geheugengebruik 360 kB
Piek Geheugengebruik 44 MB

WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe

Proces ID 244
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie

C:\Windows\SystemApps\InputApp_cw5n1h2txyewy\WindowsInternal.ComposableShell.Experien

ces.TextInput.InputApp.exe

Geheugengebruik 41 MB
Piek Geheugengebruik 43 MB

wininit.exe

Proces ID 656
Gebruiker SYSTEM
Domein NT AUTHORITY
Locatie C:\Windows\System32\wininit.exe
Geheugengebruik 6.22 MB
Piek Geheugengebruik 7.21 MB

winlogon.exe

Proces ID 5168
Gebruiker SYSTEM
Domein NT AUTHORITY
Locatie C:\Windows\System32\winlogon.exe
Geheugengebruik 9.12 MB
Piek Geheugengebruik 15 MB

WinStore.App.exe

Proces ID 3320
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program

Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_12005.1001.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe

Geheugengebruik 428 kB
Piek Geheugengebruik 59 MB

WmiPrvSE.exe

Proces ID 2092
Gebruiker NETWORK SERVICE
Domein NT AUTHORITY
Locatie C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
Geheugengebruik 24 MB
Piek Geheugengebruik 28 MB

WmiPrvSE.exe

Proces ID 7688
Gebruiker SYSTEM
Domein NT AUTHORITY
Locatie C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
Geheugengebruik 35 MB
Piek Geheugengebruik 42 MB

YourPhone.exe

Proces ID 10128
Gebruiker computer
Domein pc
Locatie C:\Program

Files\WindowsApps\Microsoft>YourPhone_1.20041.88.0_x64__8wekyb3d8bbwe\YourPhone.exe

Geheugengebruik 13 MB
Piek Geheugengebruik 52 MB

YourPhoneServer.exe

Proces ID 2408
Gebruiker computer
Domein pc

	Locatie	C:\Program
Files\WindowsApps\Microsoft.YourPhone_1.20041.88.0_x64__8wekyb3d8bbwe\YourPhoneServer\YourPhoneServer.exe		
	Geheugengebruik	15 MB
	Piek Geheugengebruik	16 MB
	Beveiligingsinstellingen	
	Accounts: de naam van het administratoraccount wijzigen	Administrator
	Accounts: de naam van het gastaccount wijzigen	Gast
	Accounts: gebruik van blanco wachtwoorden beperken tot aanmelden op de	
console	Ingeschakeld	
	Accounts: Microsoft-accounts blokkeren	Niet gedefinieerd
	Accounts: status van het administratoraccount	Uitgeschakeld
	Accounts: status van het gastaccount	Uitgeschakeld
	Afsluiten: systeem kan zonder aanmelding worden afgesloten	
	Ingeschakeld	
	Afsluiten: wisselbestand voor virtueel geheugen wissen	Uitgeschakeld
gedefinieerd	Apparaten: cd-rom-toegang beperken tot lokaal aangemelde gebruikers	Niet
gedefinieerd	Apparaten: diskettetoegang beperken tot lokaal aangemelde gebruikers	Niet
	Apparaten: gebruikers mogen geen printerstuurprogramma's installeren	
	Uitgeschakeld	
aangemeld	Apparaten: loskoppelen toestaan zonder dat opnieuw hoeft te worden	
uitgeworpen	Apparaten: verwisselbare media mogen worden geformatteerd en	
	Niet gedefinieerd	
	Controle: de toegang tot globale systeemobjecten controleren	
	Uitgeschakeld	
controleren	Controle: het gebruik van de bevoegdheden Back-up en Terugzetten	
	Uitgeschakeld	
Vista of nieuwer)	Controle: instellingen voor controlebeleid met subcategorieën (Windows	
	bekrachtigen om instellingen voor controlebeleid met categorieën op te heffen	
	Niet gedefinieerd	
logboek kunnen worden opgeslagen	Controle: systeem onmiddellijk afsluiten als beveiligingscontroles niet in	
	Uitgeschakeld	
Definition Language)-syntaxis	DCOM: beperkingen voor computertoegang in SDDL (Security Descriptor	
	Niet gedefinieerd	
Descriptor Definition Language)-syntaxis	DCOM: beperkingen voor opstarten van computer in SDDL (Security	
	Niet gedefinieerd	
	Domeincontroller: serveroperators kunnen taken plannen	Niet gedefinieerd
gedefinieerd	Domeincontroller: vereisten voor handtekening van LDAP-server	Niet
gedefinieerd	Domeincontroller: vereisten voor kanaalbindingstoken van LDAP-server	Niet
weigeren	Domeincontroller: wijzigen van wachtwoorden van computeraccounts	
	Niet gedefinieerd	
goedkeuren' uitvoeren	Gebruikersaccountbeheer: alle administrators in modus 'Door administrator	
	Ingeschakeld	
locaties zijn geïnstalleerd, met verhoogde bevoegdheden uitvoeren	Gebruikersaccountbeheer: alleen UIAccess-toepassingen die in beveiligde	
	Ingeschakeld	
en gevalideerd, met benodigde bevoegdheden uitvoeren	Gebruikersaccountbeheer: alleen uitvoerbare bestanden die zijn ondertekend	
	Uitgeschakeld	

Gebruikersaccountbeheer: gedrag bij het vragen om benodigde bevoegdheden voor administrators in modus 'Door administrator goedkeuren' Vragen om toestemming voor niet-Windows binaire bestanden

Gebruikersaccountbeheer: gedrag bij het vragen om benodigde bevoegdheden voor normale gebruikers Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad

Gebruikersaccountbeheer: installatie van toepassingen detecteren en vragen om benodigde bevoegdheden Ingeschakeld

Gebruikersaccountbeheer: modus 'Door administrator goedkeuren' voor het ingebouwde administratoraccount Uitgeschakeld

Gebruikersaccountbeheer: naar het beveiligd bureaublad overschakelen tijdens het vragen om benodigde bevoegdheden Ingeschakeld

Gebruikersaccountbeheer: schrijffouten in bestanden en register in locaties per gebruiker virtualiseren Ingeschakeld

Gebruikersaccountbeheer: UIAccess-toepassingen toestaan te vragen om benodigde bevoegdheden zonder beveiligd bureaublad te gebruiken Uitgeschakeld

Herstelconsole: automatische aanmelding door beheerder toestaan Niet gedefinieerd

Herstelconsole: kopiëren vanaf diskette en toegang tot alle stations en mappen toestaan Niet gedefinieerd

Interactief aanmelden: aantal te cachen voorafgaande aanmeldingen (als domeincontroller niet beschikbaar is) 10 aanmeldingen

Interactief aanmelden: berichttekst voor gebruikers die zich willen aanmelden

Interactief aanmelden: berichttitel voor gebruikers die zich willen aanmelden

Interactief aanmelden: Ctrl+Alt+Del voor aanmelden uitschakelen Niet gedefinieerd

Interactief aanmelden: gebruiker vragen om het wachtwoord te wijzigen voordat het verloopt 5 dagen

Interactief aanmelden: gebruikersgegevens weergeven wanneer de sessie vergrendeld is Niet gedefinieerd

Interactief aanmelden: gedrag bij verwijderen van smartcard Geen actie

Interactief aanmelden: voor het ontgrendelen van het werkstation is authenticatie door een domeincontroller vereist Uitgeschakeld

Interactief aanmelden: Windows Hello voor Bedrijven of smartcard vereist Uitgeschakeld

Interactieve aanmelding: drempelwaarde voor vergrendeling van computer Niet gedefinieerd

Interactieve aanmelding: gebruikersnaam niet weergeven op het aanmeldscherm Niet gedefinieerd

Interactieve aanmelding: gebruikersnaam van laatste aanmelding niet weergeven Uitgeschakeld

Interactieve aanmelding: limiet voor inactiviteit van computer Niet gedefinieerd

Lid van domein: geen systeemonderhoud van wachtwoord van computeraccount Uitgeschakeld

Lid van domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal ondertekenen (indien mogelijk) Ingeschakeld

Lid van domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal versleutelen (indien mogelijk) Ingeschakeld

Lid van domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal versleutelen of ondertekenen (altijd) Ingeschakeld

Lid van domein: het wachtwoord van het machineaccount heeft de maximale leeftijd bereikt 30 dagen

		Lid van domein: sterke sessiesleutel verplicht (Windows 2000 of hoger)	
Ingeschakeld		Microsoft-netwerkklient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (altijd)	
Uitgeschakeld		Microsoft-netwerkklient: clientcommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk)	
Ingeschakeld		Microsoft-netwerkklient: niet-versleuteld wachtwoord verzenden om verbinding te kunnen maken met niet-Microsoft SMB-servers	Uitgeschakeld
		Microsoft-netwerkserver: gebruikers automatisch afmelden als aanmeldingstijd verstrijkt (lokaal)	Ingeschakeld
ver krijgen	Niet gedefinieerd	Microsoft-netwerkserver: Poging van S4U2Self om claiminformatie te verkrijgen	
Uitgeschakeld		Microsoft-netwerkserver: servercommunicatie digitaal ondertekenen (altijd)	
mogelijk)	Uitgeschakeld	Microsoft-netwerkserver: servercommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk)	
		Microsoft-netwerkserver: tijd niet-actief voordat de sessie wordt verbroken	
Niet gedefinieerd		Microsoft-netwerkserver: validatieniveau voor de SPN-doelnaam van de server	Niet gedefinieerd
verstri jkt	Uitgeschakeld	Netwerkbeveiliging: gebruikers automatisch afmelden als aanmeldingstijd verstrijkt	
volgende wachtwoordwijziging	Ingeschakeld	Netwerkbeveiliging: hashwaarde van LAN Manager niet bewaren bij volgende wachtwoordwijziging	
gebruiken voor NTLM	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: het lokale systeem toestaan computeridentiteit te gebruiken voor NTLM	
		Netwerkbeveiliging: LAN Manager-authenticatieniveau	Niet gedefinieerd
te gebruiken	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: LocalSystem toestaan om terugvallen op NULL-sessies	
gebaseerde (inclusief beveiligde RPC) clients	128-bits versleuteling vereisen	Netwerkbeveiliging: minimale sessiebeveiliging voor op NTLM SSP-gebaseerde (inclusief beveiligde RPC) clients	
gebaseerde (inclusief beveiligde RPC) servers	128-bits versleuteling vereisen	Netwerkbeveiliging: minimale sessiebeveiliging voor op NTLM SSP-gebaseerde (inclusief beveiligde RPC) servers	
gedefinieerd		Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: binnenkomend NTLM-verkeer	Niet gedefinieerd
controleren	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: binnenkomend NTLM-verkeer	
		Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: NTLM-authenticatie in dit domein	
Niet gedefinieerd		Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: NTLM-authenticatie in dit domein	
controleren	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: uitgaand NTLM-verkeer naar externe servers	
toevoegen voor NTLM-authenticatie	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: uitgaand NTLM-verkeer naar externe servers	
domein toevoegen	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: NTLM beperken: uitzonderingen voor servers in dit domein toevoegen	
toestaan om online-identiteiten te gebruiken		Netwerkbeveiliging: PKU2U-authenticatieaanvragen op deze computer toestaan om online-identiteiten te gebruiken	
	Niet gedefinieerd	Netwerkbeveiliging: PKU2U-authenticatieaanvragen op deze computer toestaan om online-identiteiten te gebruiken	
		Netwerkbeveiliging: vereisten voor handtekening van LDAP-client	
Onderhandelen over handtekening		Netwerkbeveiliging: vereisten voor handtekening van LDAP-client	

configureren Niet gedefinieerd
 Netwerkbeveiliging: voor Kerberos toegestane versleutelingstypen
 Netwerktoegang: anonieme SID/naamomzetting toestaan Uitgeschakeld
 Netwerktoegang: anonieme toegang beperken tot named pipes en shares
 Ingeschakeld
 Netwerktoegang: Clients beperken die externe aanroepen naar SAM mogen
 verrichten
 Netwerktoegang: geen anonieme inventarisatie van SAM-accounts en shares
 toestaan Uitgeschakeld
 Netwerktoegang: geen anonieme inventarisatie van SAM-accounts toestaan
 Ingeschakeld
 Netwerktoegang: machtigingen voor Iedereen toepassen op anonieme
 gebruikers Uitgeschakeld
 Netwerktoegang: model voor delen en beveiliging van lokale accounts
 Klassiek - lokale gebruikers als zichzelf verifiëren
 Netwerktoegang: named pipes waarvoor anoniem toegang kan worden
 verkregen
 Netwerktoegang: opslag van wachtwoorden en referenties voor
 netwerkauthenticatie niet toestaan Uitgeschakeld
 Netwerktoegang: registerpaden die op afstand toegankelijk zijn

 System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions,System\CurrentControlSet\Control\Server
 Applications,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 Netwerktoegang: registerpaden en onderliggende paden die op afstand
 toegankelijk zijn

 System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers,System\CurrentControlSet\Services\Eventlog,Soft
 ware\Microsoft\OLAP Server,Software\Microsoft\Windows
 NT\CurrentVersion\Print,Software\Microsoft\Windows
 NT\CurrentVersion\Windows,System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex,System\CurrentCon
 trolSet\Control\Terminal Server,System\CurrentControlSet\Control\Terminal
 Server\UserConfig,System\CurrentControlSet\Control\Terminal
 Server\DefaultUserConfiguration,Software\Microsoft\Windows
 NT\CurrentVersion\Perflib,System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog
 Netwerktoegang: shares die anoniem kunnen worden gebruikt Niet
 gedefinieerd
 Systeemcryptografie: beveiliging met sterke sleutel forceren voor
 gebruikerssleutels die zijn opgeslagen op de computer Niet gedefinieerd
 Systeemcryptografie: FIPS-compatibele algoritmes gebruiken voor
 versleuteling, hashing en ondertekening Uitgeschakeld
 Systeeminstellingen: gebruik certificaatregels op uitvoerbare Windows-
 bestanden ten behoeve van softwarerestrictiebeleid Uitgeschakeld
 Systeeminstellingen: optionele subsystemen
 Systeemobjecten: negeren van hoofd- en kleine letters is vereist voor niet-
 Windows onderliggende systemen. Ingeschakeld
 Systeemobjecten: standaardmachtigingen versterken van globale
 systeemobjecten (b.v. symbolische koppelingen) Ingeschakeld
 Apparaatstamboom
 ACPI x64-pc
 Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI
 ACPI-deksel
 Intel Core i3-2348M CPU @ 2.30GHz

	Intel Core i3-2348M CPU @ 2.30GHz
	Intel Core i3-2348M CPU @ 2.30GHz
	Intel Core i3-2348M CPU @ 2.30GHz
	Knop voor vaste ACPI-functies
	Microsoft Windows Beheerinterface voor ACPI
	Systeemkaart
	Systeemkaartbronnen
	Thermische ACPI-zone
	PCI Express Root Complex
	ACPI aan/uit-knop
	ACPI-slaapstandknop
	Batterij die voldoet aan Microsoft
ACPI-besturingsmethode	
	Geheugencontroller
Interface	Intel Management Engine
	Microsoft AC-adapter
	Microsoft Windows
Beheerinterface voor ACPI	
	SM-buscontroller
	Systeemkaartbronnen
	Intel(R) HD Graphics
3000	
beeldscherm	Algemeen PnP-
	Intel(R) USB 3.0
eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)	
	USB-
hoofdhub (USB 3.0)	
	Logitech USB First/Pilot Mouse+
	Logitech USB First/Pilot Mouse+
	Intel(R) 7 Series/C216
Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D	
	USB-
hoofdhub	
	Generic USB Hub
	Samengesteld USB-apparaat
	HD WebCam
	High Definition Audio-
besturing	
	Intel Display
Audio	
	Realtek
High Definition Audio	
	Luidsprekers (Realtek High Definition Audio)

Microfoon (Realtek High Definition Audio)	
Stereo-mix (Realtek High Definition Audio)	
CardReader	PCI-naar-PCI-brug Realtek PCIE
Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter	PCI-naar-PCI-brug Qualcomm
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2	
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4	
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)	PCI-naar-PCI-brug Qualcomm
Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26	Intel(R) 7 Series/C216
hoofdhub	USB-
Generic USB Hub	
Bluetooth USB Module	
device	LPC-controller Alps Pointing-
directe geheugentoegang	Controller voor
compatibele ingesloten controller	Microsoft ACPI-
gebeurtenistimer	Nauwkeurige
gegevensprocessor	Numerieke-
interruptcontroller	Programmeerbare
CMOS/realtime klok	Systeem-
Systeemkaartbronnen	
Systeemkaartbronnen	
apparaat	Systeemtimer Verouderd
Controller	Radio
HID-apparaat	
HID-apparaat	

HID-apparaat

HID-apparaat

HID-apparaat voor besturing door gebruikers

HID-compatibele systeemcontroller

HID-compatibele, draadloze radiobesturingen

HID-toetsenbordapparaat

HID-toetsenbordapparaat

Intel(R) 7 Series Chipset

Family SATA AHCI Controller

MATSHITA

DVD-RAM UJ8E1

ST500LT012-

9WS142

Processor

Intel Core i3 2348M

Kernen2

Threads 4

Naam Intel Core i3 2348M

Codenaam Sandy Bridge

Pakket Socket 988B rPGA

Technologie 32nm

Specificatie Intel Core i3-2348M CPU @ 2.30GHz

Familie 6

Uitgebreide familie 6

Model A

Uitgebreid model 2A

Stepping 7

Revisie D2

Instructies MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64,

NX, VMX, AVX

Virtualisatie Ondersteund, Ingeschakeld

Hyperthreading Ondersteund, Ingeschakeld

Bussnelheid 99.8 MHZ

Stock kernsnelheid 2300 MHZ

Stock bussnelheid 100 MHZ

Gemiddelde temperatuur 43 °C

Caches

L1 data-cachegrootte 2 x 32 KBytes

L1 instructies-cachegrootte 2 x 32 KBytes

L2 unified-cachegrootte 2 x 256 KBytes

L3 unified-cachegrootte 3072 KBytes

Kernen

Kern 0

Kernsnelheid 798.1 MHZ

Multiplier x 8.0

		Bussnelheid	99.8 MHZ
		Temperatuur	42 °C
		Threads	APIC ID: 0, 1
	Kern 1		
		Kernsnelheid	798.1 MHZ
		Multiplier	x 8.0
		Bussnelheid	99.8 MHZ
		Temperatuur	44 °C
		Threads	APIC ID: 2, 3
RAM			
	Geheugenslots		
	Totaal geheugenslots	4	
	Gebruikte geheugenslots	1	
	Vrije geheugenslots	3	
	Geheugen		
	Type	DDR3	
	Grootte	4096 MBytes	
	Kanalen #	Single	
	DRAM Frequentie	665.1 MHZ	
	CAS# Latency (CL)	9 klokken	
	RAS# naar CAS# vertraging (tRCD)	9 klokken	
	RAS# Precharge (tRP)	9 klokken	
	Cyclustijd (tRAS)	24 klokken	
	Command Rate (CR)	1T	
	Fysiek geheugen		
	Geheugengebruik	86 %	
	Fysiek totaal	3.82 GB	
	Fysiek beschikbaar	515 MB	
	Virtueel totaal	6.20 GB	
	Virtueel beschikbaar	1.46 GB	
	SPD		
	Aantal SPD-modules	1	
	Slot #1		
	Type	DDR3	
	Grootte	4096 MBytes	
	Fabrikant	Hyundai Electronics	
	Maximale bandbreedte	PC3-12800 (800 MHZ)	
	Onderdeelnummer	HMT451S6MFR8C-PB	
	Serienummer	1102342254	
	Week/jaar	06 / 13	
	Timingtabel		
		JEDEC #1	
		Frequentie	381.0 MHZ
		CAS# vertraging	5,0
		RAS# naar CAS#	5
		RAS# voorladen	5
		tRAS	14
		tRC	19
		Spanning	1,500 V
		JEDEC #2	
		Frequentie	457.1 MHZ
		CAS# vertraging	6,0

RAS# naar CAS#	6
RAS# voorladen	6
tRAS	16
tRC	22
Spanning	1,500 V
JEDEC #3	
Frequentie	533.3 MHZ
CAS# vertraging	7,0
RAS# naar CAS#	7
RAS# voorladen	7
tRAS	19
tRC	26
Spanning	1,500 V
JEDEC #4	
Frequentie	609.5 MHZ
CAS# vertraging	8,0
RAS# naar CAS#	8
RAS# voorladen	8
tRAS	22
tRC	30
Spanning	1,500 V
JEDEC #5	
Frequentie	685.7 MHZ
CAS# vertraging	9,0
RAS# naar CAS#	9
RAS# voorladen	9
tRAS	24
tRC	33
Spanning	1,500 V
JEDEC #6	
Frequentie	761.9 MHZ
CAS# vertraging	10,0
RAS# naar CAS#	10
RAS# voorladen	10
tRAS	27
tRC	37
Spanning	1,500 V
JEDEC #7	
Frequentie	800.0 MHZ
CAS# vertraging	11,0
RAS# naar CAS#	11
RAS# voorladen	11
tRAS	28
tRC	39
Spanning	1,500 V

Moederbord

Fabrikant	Acer
Model	VA70_HC (U3E1)
Versie	Type2 - Board Version
Chipsetfabrikant	Intel
Chipsetmodel	Sandy Bridge
Chipset-herziening	09

Southbridgefabrikant Intel
Southbridge-model HM77
Southbridge-herziening 04
BIOS

Merk Insyde Corp.
Versie V2.17
Datum 6-2-2013

PCI-gegevens

Slot PCI-E x16

Slottype PCI-E x16
Slotgebruik Beschikbaar
Gegevensstroken x16
Slot benaming J5C1
Kenmerken PME, Hot Plug
Slotnummer 0

Slot PCI-E x1

Slottype PCI-E x1
Slotgebruik Beschikbaar
Gegevensstroken x1
Slot benaming J6C1
Kenmerken PME, Hot Plug
Slotnummer 1

Slot PCI-E x1

Slottype PCI-E x1
Slotgebruik Beschikbaar
Gegevensstroken x1
Slot benaming J6C2
Kenmerken PME, Hot Plug
Slotnummer 2

Slot PCI-E x1

Slottype PCI-E x1
Slotgebruik Beschikbaar
Gegevensstroken x1
Slot benaming J6D2
Kenmerken PME, Hot Plug
Slotnummer 3

Slot PCI-E x1

Slottype PCI-E x1
Slotgebruik Beschikbaar
Gegevensstroken x1
Slot benaming J7C1
Kenmerken PME, Hot Plug
Slotnummer 4

Slot PCI-E x1

Slottype PCI-E x1
Slotgebruik Beschikbaar
Gegevensstroken x1
Slot benaming J7D2
Kenmerken PME, Hot Plug
Slotnummer 5

Slot PCI-E x1

Slottype PCI-E x1

Slotgebruik	Beschikbaar
Gegevensstroken	x1
Slot benaming	J8C1
Kenmerken	PME, Hot Plug
Slotnummer	6
Slot PCI-E x16	
Slottype	PCI-E x16
Slotgebruik	Beschikbaar
Gegevensstroken	x16
Slot benaming	J8C2
Kenmerken	PME, Hot Plug
Slotnummer	7

Grafisch

Monitor

Naam	Generic PnP Monitor on Intel HD Graphics 3000
Huidige resolutie	1600x900 pixels
Werkresolutie	1600x860 pixels
Status	Ingeschakeld, Primair
Monitorbreedte	1600
Monitorhoogte	900
Monitor Bpp	32 bits per pixel
Monitorfrequentie	60 Hz
Apparaat	\\.\DISPLAY1\Monitor0

Intel HD Graphics 3000

Fabrikant	Intel
Model	HD Graphics 3000
Apparaat-ID	8086-0116
Herziening	A
Subfabrikant	Acer Incorporated [ALI] (1025)
Huidig prestatieniveau	Level 0
Huidige GPU-klok	648 MHZ
Technologie	32 nm
Versie stuurprogramma	9.17.10.4459
Aantal prestatieniveaus: 1	
	Level 1 - "Perf Level 0"
	GPU-klok 648 MHZ

Opslag

Harde schijven

ST500LT012-9WS142	
Fabrikant	Seagate
Koppen	16
Cilinders	60.801
Tracks	15.504.255
Sectoren	976.768.065
SATA-type	SATA-II 3.0Gb/s
Apparaattype	Vast
ATA-standaard	ATA8-ACS
Serienummer	S0V49N50
Firmware versienummer	0001SDM1
LBA-grootte	48-bit LBA
Opgestart	9329 keren
Tijd online	407,5 dagen

Snelheid 5400 RPM
 Functies S.M.A.R.T., APM, NCQ
 Maximale overdrachtsmodus SATA II 3.0Gb/s
 Gebruikte overdrachtsmodus SATA II 3.0Gb/s
 Interface SATA
 Capaciteit 465 GB
 Ware grootte 500.107.862.016 bytes
 RAID-type Geen
 S.M.A.R.T.
 Status Goed
 Temperatuur 38 °C
 Temperatuur omvang Oké (minder dan 50 °C)
 S.M.A.R.T.-attributen

01

Attribuutnaam

Read Error Rate

Daadwerkelijke

waarde0

Huidige 112

Slechtste 96

Drempel 6

Ruwe waarde

0002A022C0

Status Goed

03

Attribuutnaam

Spin-Up Time

Daadwerkelijke

waarde0 ms

Huidige 99

Slechtste 99

Drempel 0

Ruwe waarde

0000000000

Status Goed

04

Attribuutnaam

Start/Stop Count

Daadwerkelijke

waarde9.338

Huidige 91

Slechtste 91

Drempel 20

Ruwe waarde

000000247A

Status Goed

05

Attribuutnaam

Reallocated Sectors Count

Daadwerkelijke

waarde0

Huidige 100

			Slechtste	100
			Drempel	36
			Ruwe waarde	
0000000000				
			Status	Goed
	07		Attribuutnaam	
			Daadwerkelijke	
			Huidige	87
			Slechtste	60
			Drempel	30
			Ruwe waarde	
0023670B82				
			Status	Goed
	09		Attribuutnaam	
			Daadwerkelijke	
			Huidige	89
			Slechtste	89
			Drempel	0
			Ruwe waarde	
0000002634				
			Status	Goed
	0A		Attribuutnaam	
			Daadwerkelijke	
			Huidige	100
			Slechtste	100
			Drempel	97
			Ruwe waarde	
0000000000				
			Status	Goed
	0C		Attribuutnaam	
			Daadwerkelijke	
			Huidige	91
			Slechtste	91
			Drempel	20
			Ruwe waarde	
0000002471				
			Status	Goed
	B8		Attribuutnaam	
End-to-End fout / IOEDC				

waarde0		Daadwerkelijke
		Huidige 100
		Slechtste 100
		Drempel 99
		Ruwe waarde
0000000000		Status Goed
	BB	Attribuutnaam
Gerapporteerde oncorigeerbare fouten		Daadwerkelijke
waarde154		Huidige 1
		Slechtste 1
		Drempel 0
		Ruwe waarde
000000009A		Status Goed
	BC	Attribuutnaam
Commando timeout		Daadwerkelijke
waarde4.295.032.833		Huidige 100
		Slechtste 99
		Drempel 0
		Ruwe waarde
0000010001		Status Goed
	BD	Attribuutnaam
High Fly Writes (WDC)		Daadwerkelijke
waarde0		Huidige 100
		Slechtste 100
		Drempel 0
		Ruwe waarde
0000000000		Status Goed
	BE	Attribuutnaam
Airflow Temperature		Daadwerkelijke
waarde38 °C		Huidige 62
		Slechtste 52
		Drempel 45
		Ruwe waarde
0026120026		Status Goed

sense error rate

waarde 1.177

0000000499

Power-off Retract Count

waarde 519

0000000207

Load/Unload Cycle Count

waarde 53.948

000000D2BC

Temperatuur

waarde 38 °C

0000000026

Reallocation Event Count

waarde 49.112.951.039.408

BF

Attribuutnaam G-

Daadwerkelijke

Huidige 100

Slechtste 100

Drempel 0

Ruwe waarde

Status Goed

C0

Attribuutnaam

Daadwerkelijke

Huidige 100

Slechtste 100

Drempel 0

Ruwe waarde

Status Goed

C1

Attribuutnaam

Daadwerkelijke

Huidige 74

Slechtste 74

Drempel 0

Ruwe waarde

Status Goed

C2

Attribuutnaam

Daadwerkelijke

Huidige 38

Slechtste 48

Drempel 0

Ruwe waarde

Status Goed

C4

Attribuutnaam

Daadwerkelijke

Huidige 89

Slechtste 89

Drempel 30

00000025B0		Ruwe waarde
	C5	Status Goed
Current Pending Sector Count		Attribuutnaam
waarde8		Daadwerkelijke
		Huidige 100
		Slechtste 100
		Drempel 0
		Ruwe waarde
0000000008	C6	Status Goed
		Attribuutnaam
Uncorrectable Sector Count		Daadwerkelijke
waarde8		Huidige 100
		Slechtste 100
		Drempel 0
		Ruwe waarde
0000000008	C7	Status Goed
		Attribuutnaam
UltraDMA CRC Error Count		Daadwerkelijke
waarde0		Huidige 200
		Slechtste 200
		Drempel 0
		Ruwe waarde
0000000000	F0	Status Goed
		Attribuutnaam
Hoofd vlieguren		Daadwerkelijke
waarde402d 0h		Huidige 89
		Slechtste 89
		Drempel 0
		Ruwe waarde
00000025B0	F1	Status Goed
		Attribuutnaam
Total LBAs Written		Daadwerkelijke
waarde447.248.405		

				Huidige	100
				Slechtste	253
				Drempel	0
				Ruwe waarde	
001AA87815					
				Status	Goed
		F2			
				Attribuutnaam	
				Daadwerkelijke	
				Huidige	100
				Slechtste	253
				Drempel	0
				Ruwe waarde	
00171C1740					
				Status	Goed
		FE			
				Attribuutnaam	
				Daadwerkelijke	
				Huidige	100
				Slechtste	100
				Drempel	0
				Ruwe waarde	
0000000000					
				Status	Goed
			Partitie 0		
			Partitie-ID	Disk #0, Partition #0	
			Bestandssysteem	NTFS	
			Volumeserienummer	ECD62BE0	
			Grootte	399 MB	
			Gebruikte ruimte	282 MB (70%)	
			Vrije ruimte	117 MB (30%)	
			Partitie 1		
			Partitie-ID	Disk #0, Partition #1	
			Bestandssysteem	FAT32	
			Volumeserienummer	7CD8AAFF	
			Grootte	296 MB	
			Gebruikte ruimte	51 MB (17%)	
			Vrije ruimte	244 MB (83%)	
			Partitie 2		
			Partitie-ID	Disk #0, Partition #2	
			Schijfletter	C:	
			Bestandssysteem	NTFS	
			Volumeserienummer	1A7EA3C5	
			Grootte	443 GB	
			Gebruikte ruimte	121 GB (27%)	
			Vrije ruimte	321 GB (73%)	
			Partitie 3		
			Partitie-ID	Disk #0, Partition #3	

Bestandssysteem NTFS
Volumeserienummer CCC3B8D9
Grootte 898 MB
Gebruikte ruimte 482 MB (53%)
Vrije ruimte 416 MB (47%)

Partitie 4

Partitie-ID Disk #0, Partition #4
Bestandssysteem NTFS
Volumeserienummer A8DC42DF
Grootte 21 GB
Gebruikte ruimte 14,9 GB (71%)
Vrije ruimte 6,07 GB (29%)

Optische schijven

MATSHITA DVD-RAM UJ8E1

Mediatype DVD-brander
Naam MATSHITA DVD-RAM UJ8E1
Beschikbaarheid Werkend/Volle kracht
Mogelijkheden Random toegang, Ondersteunt schrijven , Ondersteunt

verwijderbare media

Leesmogelijkheden CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-RAM, DVD-ROM,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL
Schrijfmogelijkheden CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL

Configuratiemanager error code Apparaat werkt correct

Configuratiemanager gebruikersconfiguratie Onjuist

Schijf D:

Geladen media Onjuist

SCSI-bus 2

SCSI Logical Unit 0

SCSI -poort 0

SCSI Target ID 0

Status OK

Geluid

Geluidskaarten

Intel Display Audio

Realtek High Definition Audio

Afspeelapparaat

Luidsprekers (Realtek High Definition Audio)

Opnameapparatuur

Stereo-mix (Realtek High Definition Audio)

Microfoon (Realtek High Definition Audio) (standaard)

Randapparatuur

HID-toetsenbordapparaat

Apparaatsoort Keyboard

Apparaatnaam HID-toetsenbordapparaat

Fabrikant Acer Incorporated [ALI]

Locatie Radio Controller

Stuurprogramma

Datum 6-21-2006

Versie 10.0.18362.1

Bestand C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

Bestand

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

HID-toetsenbordapparaat

Apparaatsoort Keyboard

Apparaatnaam HID-toetsenbordapparaat

Fabrikant Acer Incorporated [ALI]

Locatie Radio Controller

Stuurprogramma

Datum 6-21-2006

Versie 10.0.18362.1

Bestand C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

Bestand

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

Logitech USB First/Pilot Mouse+

Apparaatsoort Muis

Apparaatnaam Logitech USB First/Pilot Mouse+

Fabrikant Logitech

Locatie Logitech USB First/Pilot Mouse+

Stuurprogramma

Datum 6-21-2006

Versie 10.0.18362.1

Bestand

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys

Bestand

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys

Alps Pointing-device

Apparaatsoort Muis

Apparaatnaam Alps Pointing-device

Fabrikant AUI

Locatie LPC-controller

Stuurprogramma

Datum 9-24-2015

Versie 8.100.2020.212

Bestand C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys

Bestand C:\WINDOWS\system32\Vxdif.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApntEx.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\EzAuto.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApInst.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\hidfind.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\Uninstap.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\DPInst.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApMouCpl.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApCLP.exe

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApTouch.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\PatentAlps.txt

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\PatentCirque.txt

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApOffice.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\ApInfo.dll

Bestand C:\Program Files\Apoint2K\HidMonitorSvc.exe

Bestand

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Bestand

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
Bestand

C:\WINDOWS\system32\WdfCoInstaller01009.dll
Samsung Universal Scan Driver
Apparaatsoort Camera/scanner
Apparaatnaam Samsung Universal Scan Driver
Fabrikant Samsung
Stuurprogramma
Datum 4-28-2012
Versie 1.2.19.0
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUI.ver
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Presets.ini
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Defaults.ini
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMDS2.DS
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMDS2.dll
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMIMG2.dll
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUI2.dll
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\ssMUIDLL.dll
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemui.chm
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUI.dat
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUI.ipb
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuicp.chm
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIcp.dat
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuict.chm
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIct.dat
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuicz.chm
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIcz.dat
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuidn.chm
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIdn.dat
Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuidt.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIdt.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuifi.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIfi.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuifn.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIfn.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuigr.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIgr.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuihu.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIhu.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuiit.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIit.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuijp.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIjp.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuikr.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIkr.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuinr.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUInr.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuipo.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIpo.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuipt.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIpt.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuiru.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIru.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuisp.chm

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIsp.dat

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuisw.chm

Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIsw.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuitk.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUItk.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuiab.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIab.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuibp.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIbp.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuiel.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIel.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuihb.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIhb.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\oemuiuk.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\OEMUIuk.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUI.ver
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Preset.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Defaults.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMDS2.DS
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMDS2.dll
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMIMG2.dll
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUI2.dll
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\ssMUIDLL.dll
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemui.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUI.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUI.ipb
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuicp.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIcp.dat

Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuict.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIct.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuicz.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIcz.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuidn.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIdn.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuidt.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIdt.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuifi.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIfi.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuifn.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIfn.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuigr.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIgr.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuihu.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIhu.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuiit.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIit.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuijp.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIjp.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuikr.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIkr.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuinr.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUInr.dat
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuipo.chm
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIpo.dat

	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuippt.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIppt.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuipru.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIru.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuisp.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIsp.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuisw.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIsw.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuitk.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUItk.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuiab.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIab.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuibp.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIbp.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuiel.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIel.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuihb.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIhb.dat		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\oemuiuk.chm		
	Bestand	
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\OEMUIuk.dat		
	Bestand	C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung
Universal Scan Driver\DevSearchDlg.dll		
	Bestand	C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung
Universal Scan Driver\DscPnt.dll		
	Bestand	C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung
Universal Scan Driver\ScanCDLM.exe		
	Bestand	C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung
Universal Scan Driver\ScanCDLM.ini		
	Bestand	C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung
Universal Scan Driver\ssMUIDLL.dll		
	Bestand	C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung
Universal Scan Driver\ICCUUpdater.exe		

Bestand	C:\WINDOWS\SysWOW64\TWAINDSM.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\TWAINDSM.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\SnMinDrv.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\SnImgFlt.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\SnErHdlr.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\SNWIAUI.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\WIAEXSTR.loc
Bestand	C:\WINDOWS\system32\snWIAMUI.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\Ssdevm64.dll
Bestand	C:\WINDOWS\system32\Ssusbp64.dll
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SSPORT.sys	
Bestand	C:\WINDOWS\SysWOW64\Ssdevm.dll
Bestand	C:\WINDOWS\SysWOW64\Ssusbpn.dll
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-216x Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-3170 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-6200 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-6220 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-6240 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-6250 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-8380 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-8385 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-9250 9350 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung MFP 65x Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4300 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4500W Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4600 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4623 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4623 Series1.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4623 Series2.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4x24 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4x25 Series.icc	
Bestand	
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4x26 Series.icc	

Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4x28 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-5635 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-5835_5935 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-6545 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-6x55 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-8030 8040 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-8540 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-3180 Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-3180 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4623FW Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4623FW Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4623FW Series2.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-6545X Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-6x55X Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-8385X Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-8540X Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-3200 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-3200 Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-5835_5935X Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-483x 5x3x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-483x 5x3x Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-483x 5x3x Series2.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-483x 5x3x Series3.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-3400 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-3400 Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SF-760 Series.icc

Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-472x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-472x Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-470x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-470x Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-6260 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-4190 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-92x1 93x1 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-8123 8128 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-4650 4x21S Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-3300 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-3300 Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-8640 8650 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-9252 9352 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-8230 8240 Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M267x 287x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M267x 287x Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-681x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-982x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung CLX-981x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-882x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung SCX-881x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M337x 387x 407x Series.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M337x 387x 407x Series1.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M337x 387x 407x Series2.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M337x 387x 407x Series3.icc
Bestand
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung K2200 Series.icc

Bestand

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M2070 Series.icc

Bestand

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\Samsung M2070 Series1.icc

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung CLX-3160 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung MFP 560 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung MFP 750 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1430_1450Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1460_1470 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1630_1650 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4100 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4200 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4x16 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4x20 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4x21 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-5x15 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-5x30 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-6x20 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-6x22 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung CLX-216x Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_32\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1455 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung CLX-3160 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung MFP 560 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung MFP 750 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1430_1450Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1460_1470 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1630_1650 Series.ini

Bestand

C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4100 Series.ini

Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4200 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4x16 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4x20 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-4x21 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-5x15 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-5x30 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-6x20 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-6x22 Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung CLX-216x Series.ini
Bestand
C:\WINDOWS\twain_64\Samsung\SSUSD\Models\Samsung SCX-1455 Series.ini
Bestand C:\WINDOWS\system32\drivers\serscan.sys

Printers

Fax

Printerpoort SHRFAX:
Printprocessor winprint
Beschikbaarheid Altijd
Prioriteit 1
Dubbelzijdig Geen
Printkwaliteit 200 * 200 dpi Zwart-wit
Status Onbekend
Driver
Drivernaam Microsoft Shared Fax Driver

(v4.00)

Driver pad

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\FXSDRV.DLL

Microsoft Print to PDF

Printerpoort PORTPROMPT:
Printprocessor winprint
Beschikbaarheid Altijd
Prioriteit 1
Dubbelzijdig Geen
Printkwaliteit 600 * 600 dpi Kleur
Status Onbekend
Driver
Drivernaam Microsoft Print To PDF (v6.03)
Driver pad

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9739b9b0059f5e67\Amd64\mxdwdrv.dll

Microsoft XPS Document Writer

Printerpoort PORTPROMPT:
Printprocessor winprint

Beschikbaarheid Altijd
Prioriteit 1
Dubbelzijdig Geen
Printkwaliteit 600 * 600 dpi Kleur
Status Onbekend
Driver

 Drivernaam Microsoft XPS Document Writer

v4 (v6.03)

 Driver pad

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9739b9b0059f5e67\Amd64\mxdwdrv.dll

 OneNote
 Printerpoort

Microsoft.Office.OneNote_16001.12527.20128.0_x64__8wekyb3d8bbwe_microsoft.onenoteim_S-1-5-21-2871391618-1465616402-3070090435-1005

Printprocessor winprint
Beschikbaarheid Altijd
Prioriteit 1
Dubbelzijdig Geen
Printkwaliteit 300 * 300 dpi Kleur
Status Onbekend
Driver

 Drivernaam Microsoft Software Printer

Driver (v6.03)

 Driver pad

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9739b9b0059f5e67\Amd64\mxdwdrv.dll

 Samsung SCX-3400 Series (Standaardprinter)
 Printerpoort USB001
 Printprocessor ssm1MPC
 Beschikbaarheid Altijd
 Prioriteit 1
 Dubbelzijdig Geen
 Printkwaliteit 600 dpi
 Status Onbekend
 Driver

 Drivernaam Samsung SCX-3400 Series

(v4.00)

 Driver pad

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\ssm1m.dll

 Samsung SCX-3400 Series (Kopie 1)
 Gedeelte naam Samsung SCX-3400 Series (Kopie 1)
 Printerpoort LPT1:
 Printprocessor ssm1MPC
 Beschikbaarheid Altijd
 Prioriteit 1
 Dubbelzijdig Geen
 Printkwaliteit 600 dpi
 Status Onbekend

Driver

Drivernaam Samsung SCX-3400 Series

(v4.00)

Driver pad

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\ssm1m.dll

Samsung SCX-3400 Series (USB001)

Gedeelde naam Samsung SCX-3400 Series (USB001)

Printerpoort USB001

Printprocessor us013PC

Beschikbaarheid Altijd

Prioriteit 1

Dubbelzijdig Geen

Printkwaliteit 600 dpi Kleur

Status Onbekend

Driver

Drivernaam Samsung Universal Print Driver

3 (v4.00)

Driver pad

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\us013.dll

Netwerk

U bent verbonden met het internet

Verbonden via Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)

IP adres 192.168.178.143

Subnet mask 255.255.255.0

Gateway server 192.168.178.1

Voorkeur DNS server 84.116.46.21

Alternatieve DNS server 84.116.46.20

DHCP Ingeschakeld

DHCP server 192.168.178.1

Extern IP adres 83.82.74.229

Adaptertype Ethernet

NetBIOS over TCP/IP Ingeschakeld via DHCP

NETBIOS node type Hybride Node

Linksnelheid 0 Bps

Computernaam

NetBIOS-naam PC

DNS-naam pc

Lidmaatschap Onderdeel van werkgroep

Werkgroep WORKGROUP

Remote desktop

Uitgeschakeld

Console

Staat Actief

Domein PC

WinInet info

LAN-verbinding

Het lokale systeem maakt gebruik van een local area network (LAN) om verbinding te maken met het internet

Het lokale systeem heeft RAS om verbinding te maken met het internet

Wi-Fi info

U gebruikt de oorspronkelijke Wi-Fi API-versie 2

Aantal beschikbare accesspoints 19

Wi-Fi ()

SSID

Frequentie 2462000 kHz

Kanaalnummer 11

Naam Geen naam

Signaal sterkte/kwaliteit 6

Beveiliging Ingeschakeld

Staat De interface is niet verbonden met een netwerk

Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk

Netwerk Aansluitbaar

Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk

Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden.

AES-CCMP versleuteling

Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK

Wi-Fi (DIRECT-96-HP OfficeJet 3830)

SSID DIRECT-96-HP OfficeJet 3830

Frequentie 2422000 kHz

Kanaalnummer 3

Naam DIRECT-96-HP OfficeJet 3830

Signaal sterkte/kwaliteit 23

Beveiliging Ingeschakeld

Staat De interface is niet verbonden met een netwerk

Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk

Netwerk Aansluitbaar

Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk

Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden.

AES-CCMP versleuteling

Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK

Wi-Fi (H369AC6851F)

SSID H369AC6851F

Frequentie 5200000 kHz

Kanaalnummer 40

Naam H369AC6851F

Signaal sterkte/kwaliteit 39

Beveiliging Ingeschakeld

Staat De interface is niet verbonden met een netwerk

Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk

Netwerk Aansluitbaar

Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk

Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden.

AES-CCMP versleuteling

Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK

Wi-Fi (HZN508395352)

SSID HZN508395352

Frequentie 5260000 kHz

Kanaalnummer 52

Naam HZN508395352

Signaal sterkte/kwaliteit 87

Beveiliging Ingeschakeld

	Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
	Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
	Netwerk	Aansluitbaar
	Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling	
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer
met dit netwerk te verbinden	802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK	
	Wi-Fi (SitecomB2F070)	
	SSID	SitecomB2F070
	Frequentie	2462000 kHz
	Kanaalnummer	11
	Naam	SitecomB2F070
	Signaal sterkte/kwaliteit	6
	Beveiliging	Ingeschakeld
	Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
	Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
	Netwerk	Aansluitbaar
	Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling	
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer
met dit netwerk te verbinden	802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK	
	Wi-Fi (TELE2-2F64BD_2.4G)	
	SSID	TELE2-2F64BD_2.4G
	Frequentie	2427000 kHz
	Kanaalnummer	4
	Naam	TELE2-2F64BD_2.4G
	Signaal sterkte/kwaliteit	25
	Beveiliging	Ingeschakeld
	Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
	Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
	Netwerk	Aansluitbaar
	Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling	
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer
met dit netwerk te verbinden	802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK	
	Wi-Fi (VFNL-4825F85G)	
	SSID	VFNL-4825F85G
	Frequentie	5180000 kHz
	Kanaalnummer	36
	Naam	VFNL-4825F85G
	Signaal sterkte/kwaliteit	25
	Beveiliging	Ingeschakeld
	Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
	Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
	Netwerk	Aansluitbaar
	Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling	
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK

Wi-Fi (VRV9517C47E7F)

SSID VRV9517C47E7F

Frequentie 2462000 kHz

Kanaalnummer 11

Naam VRV9517C47E7F

Signaal sterkte/kwaliteit 70

Beveiliging Ingeschakeld

Staat De interface is niet verbonden met een netwerk

Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk

Netwerk Aansluitbaar

Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk

Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling

Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK

Wi-Fi (Ziggo)

SSID Ziggo

Frequentie 2412000 kHz

Kanaalnummer 1

Naam Ziggo

Signaal sterkte/kwaliteit 100

Beveiliging Ingeschakeld

Staat De interface is niet verbonden met een netwerk

Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk

Netwerk Aansluitbaar

Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk

Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling

Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i Robust Security Network Association (RSNA) versleuteling
(WPA2 is een voorbeeld van zo'n versleuteling)

Wi-Fi (Ziggo1000648)

SSID Ziggo1000648

Frequentie 2412000 kHz

Kanaalnummer 1

Naam Ziggo1000648

Signaal sterkte/kwaliteit 6

Beveiliging Ingeschakeld

Staat De interface is niet verbonden met een netwerk

Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk

Netwerk Aansluitbaar

Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk

Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling

Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer

met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK

Wi-Fi (Ziggo46AEB4B)

SSID Ziggo46AEB4B

Frequentie 2412000 kHz

Kanaalnummer 1

Naam Ziggo46AEB4B

		Signaal sterkte/kwaliteit	90
		Beveiliging	Ingeschakeld
		Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
		Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
		Netwerk	Aansluitbaar
		Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt	
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling		
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer	
met dit netwerk te verbinden	802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK		
	Wi-Fi (Ziggo5628136)		
		SSID	Ziggo5628136
		Frequentie	2412000 kHz
		Kanaalnummer	1
		Naam	Ziggo5628136
		Signaal sterkte/kwaliteit	90
		Beveiliging	Ingeschakeld
		Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
		Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
		Netwerk	Aansluitbaar
		Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt	
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling		
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer	
met dit netwerk te verbinden	802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK		
	Wi-Fi (Ziggo6626634)		
		SSID	Ziggo6626634
		Frequentie	5320000 kHz
		Kanaalnummer	64
		Naam	Ziggo6626634
		Signaal sterkte/kwaliteit	23
		Beveiliging	Ingeschakeld
		Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
		Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
		Netwerk	Aansluitbaar
		Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt	
om te kunnen verbinden.	AES-CCMP versleuteling		
		Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer	
met dit netwerk te verbinden	802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK		
	Wi-Fi (Ziggo8C7EAC6)		
		SSID	Ziggo8C7EAC6
		Frequentie	2462000 kHz
		Kanaalnummer	11
		Naam	Ziggo8C7EAC6
		Signaal sterkte/kwaliteit	100
		Beveiliging	Ingeschakeld
		Staat	De interface is niet verbonden met een netwerk
		Dot11-type	Infrastructuur BSS netwerk
		Netwerk	Aansluitbaar
		Netwerk Flags	Er is een profiel voor dit netwerk
		Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt	

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling
 met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK
 Wi-Fi (ZiggoAAF9EF8)
 SSID ZiggoAAF9EF8
 Frequentie 2447000 kHz
 Kanaalnummer 8
 Naam ZiggoAAF9EF8
 Signaal sterkte/kwaliteit 100
 Beveiliging Ingeschakeld
 Staat De interface is niet verbonden met een netwerk
 Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk
 Netwerk Aansluitbaar
 Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk
 Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling
 met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK
 Wi-Fi (ZiggoC9C4C97)
 SSID ZiggoC9C4C97
 Frequentie 2437000 kHz
 Kanaalnummer 6
 Naam ZiggoC9C4C97
 Signaal sterkte/kwaliteit 39
 Beveiliging Ingeschakeld
 Staat De interface is niet verbonden met een netwerk
 Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk
 Netwerk Aansluitbaar
 Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk
 Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling
 met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK
 Wi-Fi (ZiggoE32C9B5)
 SSID ZiggoE32C9B5
 Frequentie 2462000 kHz
 Kanaalnummer 11
 Naam ZiggoE32C9B5
 Signaal sterkte/kwaliteit 60
 Beveiliging Ingeschakeld
 Staat De interface is niet verbonden met een netwerk
 Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk
 Netwerk Aansluitbaar
 Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk
 Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt

om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling
 met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK
 Wi-Fi (ZiggoE32C9B5-5G)
 SSID ZiggoE32C9B5-5G
 Frequentie 5240000 kHz
 Kanaalnummer 48

Naam ZiggoE32C9B5-5G
 Signaal sterkte/kwaliteit 35
 Beveiliging Ingeschakeld
 Staat De interface is niet verbonden met een netwerk
 Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk
 Netwerk Aansluitbaar
 Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk
 Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt
 om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling
 Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer
 met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK
 Wi-Fi (ZyXEL3D22DD)
 SSID ZyXEL3D22DD
 Frequentie 2447000 kHz
 Kanaalnummer 8
 Naam ZyXEL3D22DD
 Signaal sterkte/kwaliteit 23
 Beveiliging Ingeschakeld
 Staat De interface is niet verbonden met een netwerk
 Dot11-type Infrastructuur BSS netwerk
 Netwerk Aansluitbaar
 Netwerk FlagsEr is een profiel voor dit netwerk
 Voor dit netwerk moet een coderingssysteem worden gebruikt
 om te kunnen verbinden. AES-CCMP versleuteling
 Standaard authenticatie wordt gebruikt om voor de eerste keer
 met dit netwerk te verbinden 802.11i RSNA versleuteling die gebruik maakt van PSK
 WinHTTPInfo
 WinHTTPSessionProxyType Geen proxy
 Session Proxy
 Session Proxy omzeiling
 Aansluitpogingen 5
 Aansluit time-out 60.000
 HTTP-versie HTTP 1.1
 Maximale connecties per 1.0 servers Oneindig
 Maximale connecties per servers Oneindig
 Maximale HTTP automatische doorverwijzingen 10
 Maximale HTTP status verdergaan 10
 Verzend time-out 30.000
 IEProxy automatische detectie Ja
 IEProxy automatische configuratie
 IEProxy
 IEProxy omzeiling
 Standaard proxyconfiguratie toegangstype Geen proxy
 Standaard configuratieproxy
 Standaard configuratieproxy-omzeiling
 Delen en ontdekking
 Netwerk ontdekking Ingeschakeld
 Bestand en printer delen Ingeschakeld
 Bestands- en printerdelingservice Ingeschakeld
 Eenvoudige bestandsdeling Ingeschakeld
 Administratieve delenIngeschakeld
 Netwerктоegang: model voor delen en beveiliging van lokale accounts

Klassiek - lokale gebruikers als zichzelf verifiëren

Adapterlijst

Ingeschakeld

Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network

Adapter

Verbindsspecifieke DNS-Suffix home

Verbindingsnaam Wi-Fi

DHCP ingeschakeld Ja

MAC-adres 2C-D0-5A-A3-91-66

Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet

Controller (NDIS 6.30)

Verbindsspecifieke DNS-Suffix home

Verbindingsnaam Ethernet

NetBIOS via TCPIP Ja

DHCP ingeschakeld Ja

MAC-adres 70-54-D2-92-E9-C4

IP adres 192.168.178.143

Subnet mask 255.255.255.0

Gateway server 192.168.178.1

DHCP 192.168.178.1

DNS-server 84.116.46.21

84.116.46.20

Netwerk delen

(USB001),LocalsplOnly Samsung SCX-3400 Series (USB001) Samsung SCX-3400 Series

(Kopie 1),LocalsplOnly Samsung SCX-3400 Series (Kopie 1) Samsung SCX-3400 Series

Huidige TCP-verbindingen

C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe (10992)

Lokaal 0.0.0.0:17500 LISTEN

Lokaal 192.168.178.143:56770 CLOSE-WAIT Op afstand

35.173.173.251:443 (Zoeken...) (HTTPS)

Lokaal 192.168.178.143:57718 ESTABLISHED Op

afstand 162.125.19.131:443 (Zoeken...) (HTTPS)

Lokaal 127.0.0.1:51190 ESTABLISHED Op afstand

127.0.0.1:51189 (Zoeken...)

Lokaal 127.0.0.1:51189 ESTABLISHED Op afstand

127.0.0.1:51190 (Zoeken...)

Lokaal 127.0.0.1:51185 ESTABLISHED Op afstand

127.0.0.1:51184 (Zoeken...)

Lokaal 127.0.0.1:51184 ESTABLISHED Op afstand

127.0.0.1:51185 (Zoeken...)

Lokaal 127.0.0.1:17600 LISTEN

Lokaal 127.0.0.1:843 LISTEN

Lokaal 192.168.178.143:57779 ESTABLISHED Op

afstand 162.125.36.1:443 (Zoeken...) (HTTPS)

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe

(6872)

Lokaal 192.168.178.143:51290 ESTABLISHED Op

afstand 40.67.251.132:443 (Zoeken...) (HTTPS)

Lokaal 192.168.178.143:55297 ESTABLISHED Op

afstand 13.69.188.18:443 (Zoeken...) (HTTPS)

	Lokaal 192.168.178.143:57461	ESTABLISHED Op
afstand 52.111.243.6:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57775	ESTABLISHED Op
afstand 40.74.32.146:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57781	ESTABLISHED Op
afstand 40.74.32.146:443 (Zoeken...) (HTTPS)	C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe (5204)	
23.100.49.201:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:55370	CLOSE-WAIT Op afstand
	lsass.exe (808)	
	Lokaal 0.0.0.0:49664 LISTEN	
	MBAMService.exe (3144)	
	Lokaal 127.0.0.1:43227 LISTEN	
	services.exe (800)	
	Lokaal 0.0.0.0:49670 LISTEN	
	spoolsv.exe (2860)	
	Lokaal 0.0.0.0:49669 LISTEN	
	svchost.exe (1420)	
	Lokaal 0.0.0.0:49666 LISTEN	
	svchost.exe (2024)	
	Lokaal 0.0.0.0:49668 LISTEN	
	svchost.exe (3476)	
afstand 40.67.254.36:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:50951	ESTABLISHED Op
	svchost.exe (504)	
	Lokaal 0.0.0.0:135 (DCE) LISTEN	
	svchost.exe (5504)	
	Lokaal 0.0.0.0:5040 LISTEN	
	svchost.exe (5904)	
	Lokaal 0.0.0.0:7680 LISTEN	
	System Process	
51.140.157.153:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57783	TIME-WAIT Op afstand
13.73.26.107:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57771	TIME-WAIT Op afstand
13.73.26.107:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57769	TIME-WAIT Op afstand
40.74.32.146:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57767	TIME-WAIT Op afstand
40.74.32.146:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57762	TIME-WAIT Op afstand
51.140.157.153:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57778	TIME-WAIT Op afstand
13.73.26.107:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57776	TIME-WAIT Op afstand
52.109.88.77:443 (Zoeken...) (HTTPS)	Lokaal 192.168.178.143:57774	TIME-WAIT Op afstand
	System Process	
	Lokaal 0.0.0.0:445 (Windows shares) LISTEN	
	Lokaal 192.168.178.143:139 (NetBIOS session service)	
LISTEN	Lokaal 0.0.0.0:5357 LISTEN	

wininit.exe (656)

Lokaal 0.0.0.0:49665 LISTEN

Gegenereerd met Speccy v1.32.740