- a. Open de installatie-dvd in de Verkenner.
- b. Open dan de map sources.
  - Let op: van tevoren ervoor zorgen dat je altijd de bestandsnaamextensies te zien krijgt. Dat doe je door in de menubalk van de Verkenner te klikken op Beeld. Er moet een vinkje staan voor Bestandsnaamextensies.
- c. Zoek in die map sources het bestand setupplatform.cfg
- d. Rechtsklik op setupplatform.cfg en kies dan Kopiëren.
- e. Scrol helemaal naar beneden in die map. Klik weer met de rechtermuisknop en kies dan Plakken.

De kopie zal helemaal onderaan staan:

ation (E:) ESD-ISO > sources >	√ 0	Ø Zoeken in sources		
Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte	
upgwow_bulk.xml	11-5-2020 8:45	XML-document	112 kB	
🗟 uxlib.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	177 kB	
🗟 uxlibres.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	12 kB	
Vhdprovider.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	559 kB	
🗟 w32uiimg.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	2.830 kB	
🗟 w32uires.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	208 kB	
warning.gif	11-5-2020 8:45	GIF-bestand	1 kB	
wdsclient.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	971 kB	
🗟 wdsclientapi.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	301 kB	
🚳 wdscore.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	256 kB	
🚳 wdscsl.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	61 kB	
🚳 wdsimage.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	925 kB	
🚳 wdstptc.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	636 kB	
🚳 wdsupgcompl.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	20 kB	
🚳 wdsutil.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	297 kB	
wicadevicefilters.xml	11-5-2020 8:45	XML-document	14 kB	
improvider.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	588 kB	
🚳 win32ui.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	650 kB	
🚳 windlp.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	1.388 kB	
🚳 winsetup.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	3.583 kB	
winsetupboot.hiv	11-5-2020 8:45	HIV-bestand	8 kB	
insetupboot.sys	11-5-2020 8:45	Systeembestand	72 kB	
🚳 wpx.dll	11-5-2020 8:45	Toepassingsuitbrei	1.297 kB	
arphi Bestanden die klaar zijn om op	schijf te worden gezet (	1)		
setupplatform.cfg	11-5-2020 8:45	CFG-bestand	11 kB	
<				>

f. En nu moet je met de rechtermuisknop klikken op die kopie, en dan kiezen voor Naam wijzigen.

Je typt dan EI (hoofdletter e, gevolgd door hoofdletter i), waarna je op de Enter toets drukt.

De nieuwe naam is dan geworden: EI.cfg

		11-5-2020 8:45 11-5-2020 8:45	Systeembestand Toepassingsuitbrei	72 kB 1.297 kB	
	$\sim$ Bestanden die klaar zijn om	op schijf te worden gezet (1)			
	El.cfg	11-5-2020 8:45	CFG-bestand	11 kB	,
v	<			>	
				III 📼	

g. Dat nieuwe bestand moet nu nog op de dvd erbij gebrand worden. Hoe doe je dat? Je gaat naar de root van de dvd, zodat je niet meer in de map sources zit.

Je klikt met de rechtermuisknop op een lege plek (dus helemaal onderaan, nog onder de map sources), en dan klik je op Op schijf branden.

Navigatievenster Deelvensters	Extra grote pictogrammer R Normale pictogrammen B Lijst	n Crote pictogrammen  Kleine pictogrammen	Sorteren	Selectieve Bestands Verborge	akjes voor items naamextensies n items Veergeven/verbergen	teerde Opties
← → ~ ↑ 🔗	> Deze pc > Dvd-rw-statio	n (E:) ESD-ISO		~ õ	, Zoeken in Dvd-rw	-station (E:) ESD-I
Documenten	* ^ 1	Naam	Gewijzi	gd op	Туре	Grootte
iPhone 5c	*	Bestanden die op schijf staar boot efi	11-5-20 11-5-20	)20 8:48 )20 8:48	Bestandsmap Bestandsmap	
HP Mini 110-3	3101sd 1g-PC ; 1 installatiemedium-pc	support autorun.inf bootmgr	11-5-20 11-5-20 11-5-20	020 8:48 020 8:45 020 8:45	Bestandsmap Setup-gegevens Bestand	1 kB 405 kB
😳 Dropbox 🜰 OneDrive		🗋 bootmgr.efi 🐐 setup.exe Bestanden die klaar zijn om (	11-5-20 11-5-20 op schiif te word	)20 8:45 )20 8:45 <b>ien gezet (1</b>	EFI-bestand Toepassing	1.506 kB 73 kB
Deze pc		sources	17-9-20	020 15:25	Bestandsmap	
SD-objecten Chief Afbeeldingen Bureaublad Documenten		Beeld Sorteren op Groeperen op Vernieuwen		> > >		
Downloads     Muziek     Video's     Windows (C:)		Deze map aanpassen. Plakken Snelkoppeling plakker				
DATA (D:)	n (E:) ESD-ISO	Op schijf branden Tijdelijke bestanden ve	aan maken	Ctrl+Z		
efi sources 8 items	~	Toegang verlenen tot Nieuw		>		<u>8</u> =
S. M. S. Marth		Eigenschappen				1382 10 10

h. In het volgende venstertje hoef je alleen maar te klikken op Volgende:

		×
$\leftarrow$	Op schijf branden	
	Deze schijf voorbereiden	
	Naam van schijf: ESD-ISO	
	Opnamesnelheid: 16x ~	
	Nieuwe bestanden zullen bestaande bestanden op de schijf vervangen indien deze dezelfde naam hebben.	
	Deze wiz <u>a</u> rd sluiten nadat het branden is voltooid	
	Volgende Annuleren	

De gegevens worden eerst toegevoegd aan het schijfimagebestand en direct daarna ook gebrand op de dvd. Dat gaat vrij snel:

		$\times$
~	Op schijf branden	
	Een ogenblik geduld	
	Gegevens aan het schijfimagebestand toevoegen	_
	Volg de Annuleren	

.

i. Na het (bij)branden wordt de dvd automatisch uitgeworpen. Stop de dvd-lade weer terug in het dvd-station. Open de dvd; open de map sources; sorteer op Type.... en dan zie je niet een, maar twee .cfg bestanden: de originele en de kopie die we hernoemd hebben naar EI.cfg.

outofbox_windows_db.bin	11-5-2020 8:45	BIN-bestand	5 kB
background_cli.bmp	11-5-2020 8:45	BMP-bestand	2.305 kB
El.cfg	11-5-2020 8:45	CFG-bestand	11 kB
setupplatform.cfg	11-5-2020 8:45	CFG-bestand	11 kB
cversion.ini	11-5-2020 8:45	Configuratie-inste	1 kB

j. Daarna met deze aangepaste dvd opnieuw gaan proberen om Windows te vernieuwen. Wederom door Windows eerst normaal op te starten van de harde schijf, daarna pas de dvd in het dvd-station te doen, en dan setup.exe te starten. Volgens de vele reacties onder de (slechte) video zou het bij de meeste mensen daarna wel lukken. Zij krijgen de melding "Het valideren van de productcode is mislukt" daarna niet meer.